



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

PO-CPIAAM-31

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.

Constituie abatere disciplinară necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.

Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare, de structură, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile mai sus menționate.



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

**DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI
DERATIZAREA SPAȚIILOR
GENERATE DE PLAFOANELE
FALSE CASETATE**

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 1/8

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare inițială	8.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii generale

Nr crt.	Elaborat / verificat / avizat / aprobat	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
1	Elaborat	Dr. Petruța DRUGOCIU	Medic epidemiolog		6.06.2022
2	Verificat	Dr. Stela Maria LEONTE	Responsabil managementul calității		20.07.2022
3	Verificat	Dr. Emilia SOLOMON	Director medical		22.07.2022
4	Avizat juridic	Av. Petru MANIȚA	Avocat		22.07.2022
5	Avizat Comisia de monitorizare	Dr. Izabela Lăcrămioara FRUNZĂ	Membru comisie SCIM		25.07.2022
6	Aprobat	Dr. Mihai GLOD	Manager		25.07.2022

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 2/8

CUPRINS:

1.	Scop	2
2.	Domeniul de aplicare	2
3.	Definiții și abrevieri	2
3.1.	Definiții ale termenilor	2
3.2.	Abrevieri ale termenilor	3
4.	Documente de referință	4
5.	Descrierea procedurii	4
5.1.	Curățenia	4
5.2.	Dezinsecția	5
5.3.	Dezinsecția	5
5.4.	Deratizarea	5
5.5.	Prelucrarea spațiilor generate de plafoanele false casetate	6
6.	Responsabilități	7
7.	Evidențe și înregistrări	7
8.	Anexe	7
9.	Lista de difuzare	7
10.	Indicatori de monitorizare	8

1. SCOP

- 1.1. Procedura prezintă modalitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare a spațiului creat de tavanele false casetate.
- 1.2. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 1.3. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Manager, în luarea deciziei

2. DOMENIU DE APLICARE

- 2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.
- 2.2. Activitate procedurală: reglementarea activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare în spațiile generate de tavanele false casetate.
- 2.3. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul stabilit conform procedurii.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termen	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Asepsia	Ansamblu de măsuri care împiedică aportul exogen de microorganisme.
2	Biofilm	Caracteristica unui agent patogen de a adera și a se fixa de o suprafață, prin secreția unor polimeri, îngreunând accesul substanțelor active.
3	Curățenia	Etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 3/8

		obiecte, prin operațiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici, care se efectuează astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate.
4	Dezinfecția	Procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente) utilizându-se agenți fizici și/sau chimici.
5	Dezinfecție de nivel intermediar (mediu)	Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv Mycobacterium tuberculosis în formă nesporulată, a fungilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni.
6	Dezinfecție de nivel înalt	Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor și a unui număr de spori bacterieni până la 10^4 .
7	Dezinfecție de nivel scăzut	Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virușilor fără înveliș și a mucegaiurilor.
8	Produs detergent dezinfectant	Produsul care include în compoziția sa substanțe care curăță și substanțe care dezinfectează; produsul are dublă acțiune - curăță și dezinfectează.
9	Produse biocide	Substanțele active și preparatele conținând una sau mai multe substanțe active condiționată într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice.
10	Spălarea	Spălarea constă în antrenarea prin udare și îndepărtarea pulberilor și substanțelor organice. Puterea de spălare depinde de capacitatea de udare. Spălarea se realizează prin folosirea de apă caldă și substanțe tensioactive. Spălarea trebuie urmată de clătire abundentă.
11	Dezinsecție	(operație de) distrugere a insectelor ectoparazite care constituie o sursă de infecție și care pot vehicula germenii patogeni ai unor boli infecțioase dintr-un spital, dintr-o locuință etc. Operație de distrugere a insectelor dăunătoare cu ajutorul unui insecticid.
12	Deratizare	stârpire a șoarecilor și a șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene.

3.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abreviere	Termen
1	CPIAAM	Compartimentul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale
2	IAAM	Infecție Asociată Asistenței Medicale
3	DDD	Dezinfecție Dezinsecție Deratizare



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASSETATE

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 4/8

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Document	Titlul
1	SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de Management al Calității. Principii fundamentale și vocabular
2	SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe.
3	OMS nr. 1.226/2012	Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
4	OMS nr. 1.378/2018	Ordin al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
5	OMS nr. 1.101/2016	Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
6	OMS nr. 961 din 2016	Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private
7	OMS nr. 1.096/2016	Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
8	OSGG nr. 600/2018	Ordinul secretarului general al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
9	ISP Bucuresti	Ghid privind curatenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile de asistență medicală
10	Ministerul Sănătății	Ghid de management al infecțiilor asociate asistenței medicale, ediția a 2-a, 2017, sub redacția Vasile Cepoi și Doina Azoicăi
11	LEGE nr. 3/ 8 ianuarie 2021.	privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
12	Spitalul Clinic CF Iași	Ghidul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale în Spitalul Clinic CF Iași – aprobat de managementul spitalului.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Se referă la tehnicile de: curățenie, dezinfecție, dezinsecție și deratizare efectuate în aceste spații.
Aceste tehnici se aplică cu o periodicitate prealabil stabilită.

5.1. Curățenia

- Curățenia este metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice.
- Aplicarea corectă a metodelor de curățenie a suprafețelor, obiectelor și echipamentelor poate realiza o decontaminare de 95-98%, foarte apropiată de cea obținută prin dezinfecție. Prin activitatea de curățenie se acționează asupra tuturor microorganismelor. Nu înlocuiește dezinfecția.



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 5/8

5.2. Dezinfecția

- Pentru dezinfecția spațiilor se folosesc produse de tip detergent –dezinfecțant precum Terralinul în concentrație de 1 - 2 % pentru spălare /dezinfecție și soluții clorigene pentru dezinfecție precum hipocloritul 2-3 % în funcție de gradul de contaminare.
- Spațiile casetate se prelucrează periodic – lunar - prin aspirarea sau perierea impurităților, spălarea și ștergerea suprafețelor.
- Se folosesc perii de măturat umezite sau mai eficiente aspiratoare puternice pentru îndepărtarea pulberilor. Curățenia prin aspirare este recomandabilă numai cu aspiratoare cu proces umed, a căror construcție permite curățarea și dezinfecția lor și menținerea uscată după utilizare.
- Pentru spălare se folosesc lavete de microfibră cu care se aplică produsul ; realizează îndepărtarea microorganismelor în proporție destul de mare.
- Pentru dezinfecție se folosesc pompe de pulverizare de tip vermorel sau aparate de nebulizat: se realizează distrugerea germenilor în procent de aproape 99 %.
- Curățenia și dezinfecția trebuie întotdeauna asociate cu aerisirea.

5.3. Dezinsecția

Practica dezinsecției se face prin procedee de prevenire și combatere a înmulțirii insectelor care au rol în transmiterea bolilor infecțioase (muște, gândaci, țânțari, alte insecte disconfortante)

Dezinsecția este profilactică și de combatere constă în:

- măsuri igienico-sanitare a spațiilor generate de plafoanele false casetate pentru profilaxie și
- aplicare de insecticide pentru combatere

METODE:

Dezinsecția se face prin metode:

- Fizice:
 - Îndepărtarea pulberilor grosiere,
 - Repararea crapăturilor la locurile de patrundere a tevilor pentru a împiedica patrunderea și adăpostirea gândacilor,
 - Înlocuirea plăcilor deteriorate cu altele etanșe,
 - Verificarea periodică a acestor spații pentru a identifica reziduuri care pot atrage vectorii.
- Chimice: utilizarea substanțelor chimice sub forma de:
 - Gel prin tuburi cu piston avizate pentru uz uman la interval de 3 luni urmărind distrugerea și absența insectelor; se pot aplica și de personalul tehnic propriu al spitalului;
 - Soluții lichide insecticide prin pulverizare cu pompe profesionale; la fel se folosesc soluții avizate pentru mediu sanitar – uman; se pot aplica și de personalul tehnic instruit propriu al spitalului.

5.4. Deratizarea

Practica deratizării se face prin procedee folosite pentru prevenirea și combaterea rozătoarelor, care au rol în transmiterea bolilor infecțioase.

Deratizarea este profilactică și de combatere.

DERATIZAREA PROFILACTICĂ constă în măsuri luate încă din construcția plafoanelor false casetate – care în prezent sunt interzise în spațiile medicale - pentru a preveni pătrunderea rozătoarelor prin etanșeizarea corespunzătoare.

DERATIZAREA DE COMBATERE constă în:



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 6/8

- metode mecanice: utilizarea de capcane de diferite mărimi, cu momeli alimentare, la care nu se va lucra direct cu mâna, mirosul de om alungând rozatoarele;
- metode chimice: raticide de ingestie aplicate de personal instruit pe acțiuni DDD.
- toate produsele trebuie să fie avizate pentru utilizarea sanitar-umană.

5.5. Prelucrarea spațiilor generate de plafoanele false casetate

- Pentru a elimina riscul apariției unei încărcături microbiene cu valori depășite se impune curățenia și dezinfecția acestor spații, cel puțin o dată pe lună.
- Se eliberează zona către spațiul reprezentat de plafoanele false casetate; de către personalul tehnic.
- Personalul tehnic responsabil cu atribuții de execuție efectuează activitatea de curățenie și dezinfecție.
- Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea este procedura care se aplică numai după curățare.
- Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide avizate.
- Este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact specificate în avizul produsului.

Personalul abilitat din cadrul CPIAAM supraveghează activitatea.

5.5.1. Activitățile de dezinsecție și deratizare se pot efectua de către personalul tehnic al spitalului instruit de personalul de la CPIAAM sau în mod organizat prin contractarea unei firme specializate în activități DDD dacă este depășită capacitatea de relizare proprie.

În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, Programul extins anual de tip DD prevede și includerea acestor zone în operațiunile planificate; activitatea de prelucrare a tavanelor false casetate se suprapune cu activitatea de tip DDD pe spital prevăzută în Planul anual DDD pe spital.

Dacă se apelează la operator extern, acesta împreună cu reprezentanții spitalului întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

- a) tipul de vectori supuși tratamentului;
- b) perioadele de execuție;
- c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

5.5.2. Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, spitalul, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;
2. perioada efectuării tratamentelor;
3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

b) să stabilească, de comun acord cu reprezentanții spitalului, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 7/8

c) înainte de începerea operațiunii de dezinfecție, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale spitalului, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului.

Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor.

5.5.3. Spitalul poate organiza în regim propriu activitatea de dezinfecție, dezinfecție și deratizare utilizând produse biocide avizate pentru uzul sanitar – uman și care pot fi aplicate de către personalul tehnic al spitalului sub îndrumarea de specialitate a personalului medical din CPIAAM.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 *Medicul epidemiolog:*

- ▶ Elaborează prezenta procedură de lucru.

6.2 *Medicul șef de secție/ asistenta șefă:*

- ▶ Urmărește aplicarea prevederilor prezentei proceduri de lucru,
- ▶ Răspunde de activitățile de tip DDD desfășurate în aceste spații,
- ▶ Asigură necesarul de materiale.

6.3 *Șef serviciu tehnic:*

- ▶ Formează și instruește personalul de execuție cu privire la aceste exigențe și protocoale,
- ▶ Monitorizează aplicarea prevederilor prezentei proceduri de lucru,
- ▶ Organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin recoltarea testelor de autocontrol.

6.4 *Lucrătorul desemnat și instruit pentru operațiunile de DDD:*

- ▶ Răspunde de activitățile de curățenie, dezinfecție, dezinfecție, deratizare desfășurate în spațiile false casetate.
- ▶ Solicită și gestionează necesarul de materiale de curățenie și DDD.
- ▶ Înregistrează în tabel efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție.

7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI

7.1. Planul general DDD pe spital

7.2. Graficul operațiunilor DDD efectuate

8. ANEXE

Nu este cazul

9. DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3 sau în format electronic

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SCIM implementat.



SPITALUL CLINIC CĂI
FERATE IAȘI

**DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI
DERATIZAREA SPAȚIILOR
GENERATE DE PLAFOANELE
FALSE CASETATE**

Cod: PO-CPIAAM-31

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 8/8

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementării Semestrial			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura Număr de personal implicat în operațiunile de tip DDD				
Indicatori de proces - Procentul operațiunilor DDD efectuate în spațiile casetate față de cele planificate - Numărul operațiunilor DDD efectuate în scop profilactic - Numărul operațiunilor DDD efectuate în scop de combatere				
Indicatori de rezultat Număr de reclamații din partea pacienților / aparținătorilor sau personalului în legătură cu prezența insectelor sau rozătoarele în spațiile medicale și nemedicale				



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 1/3

Titlul documentului:

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA SPAȚIILOR GENERATE DE PLAFOANELE FALSE CASETATE

Cod document / Indice revizie : PO-CPIAAM-31 / Ed.1/Rev. 0

Nr. crt.	Nr. ex.	Destinatarul documentului			Difuzare				Data difuzării	Observații
		Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	H	E	C	I		
1		Director medical	Dr. Emilia Solomon			x	x		308 2022	
2		CMCSS	Dr. Stela-Maria Leonte			x	x		308 2022	
3		Secția Clinică Chirurgie- Generală	Dr. Radu Terinte			x	x		308 2022	
4		Secția Clinică ORL	Dr. Alexandru Vlase			x	x		308 2022	
5		Secția Clinică Oftalmologie	Dr. Ion Cijevschi			x	x		308 2022	
6		Secția ATI	Dr. Iulia Andreea Mihalcu			x	x		308 2022	
7		Secția Neurologie	Dr. Izabela Frunză			x	x		308 2022	
8		Secția Clinică Medicină Internă	Conf. Dr Irina Eșanu			x	x		308 2022	
9		Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	Sef Lucr. Dr. Mihaiela Chicu			x	x		308 2022	
10		Secția Clinică Dermatovenerologie	Prof. Dr. Daciana Brănișteanu			x	x		302 2022	
11		Laborator Analize Medicale	Dr. Florina Dascălu			x	x		302 2022	
12		Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	Dr. Cătălina Ciolpan			x	x		402 2022	
13		Ambulatoriul de Specialitate Iași	Dr. Livia Pădure			x	x		402 2022	

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 2/3

14	Ambulatoriul de Specialitate Suceava	Dr. Octavian Albu		X	X	508 2022
15	Secția Clinică Chirurgie Generală	As. Maricela Chițac		X	X	408 2022
16	Secția Clinică ORL	As. Angela Marciuc		X	X	408 2022
17	Secția Clinică Oftalmologie	As. Mihaela Ciobanu		X	X	408 2022
18	Secția Neurologie	As. Cornelia Crețu		X	X	408 2022
19	Secția Clinică Medicină Internă	As. Mihaela Condurache		X	X	408 2022
20	Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	As. Petronela Hurdubae		X	X	408 2022
21	Secția Clinică Dermatovenerologie	As. Elena Hutanu		X	X	408 2022
22	Secția A.T.I	As. Nicoleta Brănici		X	X	408 2022
23	Camera de gardă	As. Mihaela Simiuc		X	X	408 2022
24	Ambulatoriul de Specialitate Suceava	As. Anca Lauric		X	X	508 2022
25	Ambulatoriul de Specialitate Iași	As. Ramona Azamfirei		X	X	508 2022
26	Farmacie	Farm. Diana Glod Vasian		X	X	508 2022
27	Serviciul de Anatomie Patologică	Dr. Mirela Grigorovici		X	X	508 2022
28	Administrativ Aprovizionare Transport	Roman Adriana		X	X	508 2022
29	Birou Achiziții Publice Contractare	Ing. Simionescu Viorel		X	X	508 2022
30	CPIAAM	Dr. Petruta Drugociu		X	X	308 2022

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 3/3

31						X	X			
32						X	X			
33						X	X			
34						X	X			
35						X	X			
36						X	X			
37						X	X			
38						X	X			
39						X	X			
40						X	X			
41						X	X			
42						X	X			
43						X	X			
44						X	X			
45						X	X			
46						X	X			

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată