



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: secretariat@spitalcfiasi.ro

Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitalcfiasi.ro

SECȚIA A.T.I. – ANEXĂ LA PLANUL DE ÎNGRIJIRE

I. INFORMAȚII PACIENT

Secție transfer:		Pacient NP:		Nr. FOCG:	
Alergii cunoscute: ☐ DA ☐ NU					
Dacă DA:					
.....					
.....					

II. PARAMETRII LA TRANSFER

Data transfer	Temperatura	Puls	T.A.	Respirație	Greutate/ înălțime	Stare generală
						☐ bună ☐ alterată ☐ gravă
						☐ bună ☐ alterată ☐ gravă

III. EVALUARE RISC CĂDERE (J.H. DOWNTON) SCOR TOTAL = (mai mare ca 2 se consideră risc mare)

Căderi anterioare	Scor	Deficit senzorial	Scor
NU	0	Nici unul	0
DA	1	Alterații vizuale	1
		Alterații auditive	1
		Extremități (ictus,...)	1
Medicamente	Scor	Stare mintală	Scor
Nici unul	0	Orientat	0
Tranchilizante / sedante	1	Confuz	1
Diuretice	1		
Hipotensoare nediuretice	1	Deplasare	Scor
Antiparkinsoniene	1	Normală	0
Antidepresive	1	Sigură cu ajutor	0
Alte medicamente	0	Nesigură cu ajutor / fără ajutor	1
		Imposibilă	0

IV. GRILA NORTON DE EVALUARE A ESCARELOR DE DECUBIT

Data	Stare fizică	Stare mentală	Mobilitate	Activitatea	Incontinență	Scor	Semnătura
	1 foarte rea 2 medicocră 3 medie 4 bună	1 stupoare 2 confuzie 3 apatic 4 alert	1 imobil 2 limitată 3 ușor afectată 4 completă	1 dependent 2 ajutor des 3 ajutor rar 4 independent	1 da 2 des 3 ocazional 4 nu	< 12 Risc foarte înalt 14 – 12 Risc înalt 16 – 14 Risc scăzut	
	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor total:	
	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor total:	
	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor total:	
	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor:	Scor total:	

V. SCHIMBAREA POZIȚIEI ÎN PATSchimbarea poziției la: ☐ 1-2 ore ☐ 2-3 ore ☐ 3-4 ore AltePoziții alternând DD/DLD/DLS: ☐ Da ☐ Nu Alte poziții:

Utilizare saltea antiescară	Tapotament	Aplicare de unguente, creme	Alte instrucțiuni

VI. A. FIȘĂ DE EVALUARE A DURERII**a. Intensitatea durerii** (se va marca cu X intensitatea)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Fără durere	2 Doare puțin	4 Doare mai mult	6 Doare și mai mult	8 Doare mult mai mult	10 Durere extrem de puternică				

b. Durerea este:☐ Acută ☐ Cronică de zile

Declanșată/agravată de

c. Antialgice folosite: ☐ Da ☐ NuDacă **Da**, atunci de care:În ce măsură v-a ajutat: ☐ Foarte puțin ☐ Ameliorat ☐ A încetat durerea**d. Reevaluare durere**

Data	Intensitate	Măsură	Efect obținut

VI. B. SCALA DE DURERE – NON-VERBALĂ (pentru pacienții intubați, afazici) **SCOR TOTAL =**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Facies	0 – relaxat	1 – încruntat	2 – mandibula încheștată						
2. Agitație	0 – relaxat	1 – ocazional, mișcări agitate	2 – frecvent mișcări agitate						
3. Tonus muscular*	0 – normal	1 – crescut, flectează degete	2 – rigiditate						
4. Vocalizare	0 – fără sunete anormale	1 – ocazional țipete, plâns, gemete	2 – frecvent sau permanent geme, plânge						
5. Consolabilitate	0 – mulțumit	1 – liniștit prin atingere sau voce	2 – nu poate fi liniștit prin atingere sau voce						

* la pacienții cu afectare musculară → evaluate deasupra nivelului de leziune

* la pacienții cu hemiplegie → evaluate pe partea sănătoasă

ACȚIUNE	DURERE UȘOARĂ	SCOR: 1 – 3	Anunțați medicul curant / de gardă – secție
	DURERE MODERATĂ	SCOR: 4 – 6	Anunțați medicul curant / de gardă – secție
	DURERE SEVERĂ	SCOR: 7 – 10	Anunțați medicul ATI
Semnătură asistent medical			Data și ora evaluării

VII. EVOLUȚIA PACIENTULUI						
Pctj. scor	Nevoia/manifestări de dependență/scorul de dependență		Data/ora *****	Data/ora *****	Data/ora *****	Data/ora *****
	1. RESPIRAȚIE/CIRCULAȚIE		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: respirație și circulație în limite fiziologice					
2	Dependență moderată: necesită supraveghere și exerciții respiratorii					
3	Dependență majoră: necesită supraveghere și administrare de O ₂ și medicația prescrisă de medic					
4	Complet dependent: protezat respirator					
	2. ALIMENTAȚIE/HIDRATARE		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: se poate servi de tacâmuri					
2	Dependență moderată: are nevoie de ajutor pentru a tăia alimente					
3	Dependență majoră: este alimentat de către asistent medical/infirmiera					
4	Complet dependent: alimentație parenterală					
	3. ELIMINARE		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: prezintă					
2	Dependență moderată: probleme ocazionale sau are nevoie de sprijin în realizarea acestora					
3	Dependență majoră: necesită îngrijiri continue pentru a avea eliminări fiziologice (sondă urinară)					
4	Complet dependent: incontinență, absența eliminărilor fiziologice					
	4. MIȘCARE/POSTURĂ		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: se poate deplasa singur					
2	Dependență moderată: merge cu ajutorul unui dispozitiv/cu sprijinul unei persoane					
3	Dependență majoră: incapacitate de a se transfera din și în pat, necesită ajutorul personalului medical					
4	Complet dependent: incapacitate de a se mișca					
	5. CURĂȚENIA/TEGUMENTELE		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: face baie fara ajutor					
2	Dependență moderată: are nevoie să fie transportat la toaletă, dar se poate spăla singur					
3	Dependență majoră: poate să fie transportat la toaletă, dar necesită prezența infirmierei pentru efectuarea igienei					
4	Complet dependent: incapabil să își efectueze singur igiena					
	6. TEMPERATURA CORPULUI		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: afebril					
2	Dependență moderată: necesită îngrijiri autonome pentru scăderea/creșterea temperaturii					
3	Dependență majoră: necesită intervenții delegate pentru scăderea/creșterea temperaturii					
4	Complet dependent: convulsii, halucinații, pierderea stării de conștiență					
	7. SOMN ȘI ODIHNĂ		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: ore de somn suficiente					
2	Dependență moderată: necesită crearea unui mediu liniștit pentru a putea adormi					
3	Dependență majoră: necesită administrarea medicației prescrisă de medic pentru a se putea odihni					
4	Complet dependent: stare de conștiență absentă					
	8. EVITAREA PERICOLELOR/SĂ NU RĂNEASCĂ PE ALȚII		SCOR (1 → 4)			
1	Independent: nu prezintă durere, fără risc de accidente/complicații/ infecții					
2	Dependență moderată: necesită supraveghere și îngrijiri autonome pentru durere moderată					
3	Dependență majoră: necesită supraveghere și îngrijiri delegate pentru durere importantă					
4	Complet dependent: necesită supraveghere, evaluarea durerii și a riscurilor, administrarea de medicamente la recomandarea medicului					

Pct. scor	Nevoia/manifestări de dependență/scorul de dependență	Data/ora *****	Data/ora *****	Data/ora *****	Data/ora *****
	9. COMUNICARE	SCOR (1 → 4)			
1	Independent: comunicare și comportament adecvate etapei de dezvoltare psihomotorie și verbală				
2	Dependență moderată: pacientul prezintă deficiențe în comunicarea verbală și nonverbală, însă înțelege și este compliant				
3	Dependență majoră: pacientul prezintă deficiențe în comunicarea verbală și nonverbală, este afectată și capacitatea de prelucrare a informațiilor				
4	Complet dependent: comunicare absentă				
	10. ÎMBRĂCARE/DEZBRĂCARE	SCOR (1 → 4)			
1	Independent: își poate pune hainele, le poate scoate, își poate înnoda șireturile				
2	Dependență moderată: are nevoie de ajutor				
3	Dependență majoră: este incapabil să își aleagă vestimentația adecvată				
4	Complet dependent: este incapabil să își aleagă vestimentația adecvată și să se îmbrace singur				
	11. A ÎNVĂȚA SĂ-ȘI GESTIONEAZE SĂNĂTATEA	SCOR (1 → 4)			
1	Independent: prezintă cunoștințe corecte de menținere a stării de sănătate				
2	Dependență moderată: necesită educație privind identificarea semnelor de boală și măsurile necesare în caz de urgențe medicale				
3	Dependență majoră: necesită educație privind măsurile de igienă și menținere a stării de sănătate				
4	Complet dependent: nu este apt să își gestioneze singur sănătatea				
	12. CREDINȚELE RELIGIOASE	SCOR (1 → 4)			
1	Independent: prezintă propriile credințe religioase și le pune în practică				
2	Dependență moderată: necesită ajutor pentru a participa la activități religioase				
3	Dependență majoră: revoltă, culpabilitate, frustrare față de activități religioase				
4	Complet dependent: incapacitate să se preocupe și să acționeze conform credințelor religioase				
	13. A SE RECREA	SCOR (1 → 4)			
1	Independent: este interesat și participă la activități recreative				
2	Dependență moderată: nu îl interesează să participe la activități recreative				
3	Dependență majoră: dificultate de a participa la activități recreative				
4	Complet dependent: incapacitate de a participa la activități recreative				
	14. A FI PREOCUPAT ÎN VEDEREA REALIZĂRII	SCOR (1 → 4)			
1	Independent: este preocupat și acționează în vederea propriei realizări				
2	Dependență moderată: necesită ajutor pentru a acționa în vederea propriei realizări				
3	Dependență majoră: necesită susținere și educație pentru a fi preocupat și a acționa în vederea propriei realizări				
4	Complet dependent: incapacitate să se preocupe și să acționeze în vederea propriei realizări				
	TOTAL SCOR*				
	SEMNĂTURĂ ASISTENT MEDICAL				

*Scor de dependență

Nivel 1 – Pacient independent – până la 14 ■ Nivel 2 – Pacient cu dependență moderată – de la 15 la 28

Nivel 3 – Pacient cu dependență majoră – de la 29 la 42 ■ Nivel 4 – Pacient cu dependență totală – de la 43 la 56

VIII. INTERVENȚII DELEGATE (partea I)																			
Data																			
Manevra de îngrijire	Cod/Tura	Anestezie	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	Total
▶ Recoltări																			
1 Rec. alte produse patologice (sputa, aspirat traheal, secreții plagă etc)																			
2 Rec. sânge	S03702																		
3 Rec. urină/urocultură																			
▶ Testări																			
1 Test de sensibilitate la antibiotice	F00303																		
2 Alte teste sensibil. medicamente	S04401																		
▶ Pregătire explorări funcționale																			
▶ Participare (preg. materiale/pacient)																			
1 Cateterism vezical	K05001																		
2 Irigarea altui tip de cateter urinar (spălătură vezicală)	S08003																		
3 Suprimare sondă urinară	K05003																		
▶ Clismă																			
Irigarea rectală/ Clismă evacuatorie	S07408																		
▶ Inserție tub rectal	S07302																		
▶ Spălătură vaginală	S08005																		
▶ Meșajul vaginal	S07901																		
▶ Îndepărtarea firelor de sutură	S08704																		
▶ Pansamente	P00201																		
▶ Glucotest																			
▶ Oxigenoterapie																			
▶ RCP - Resuscitarea cardiopulmonară	S06905																		
▶ Drenajul nonincizional/ drenaj postural, aspirația secrețiilor	S06805																		
▶ Kinetoterapie resp. (tapotaj)	S05603																		
▶ Aplicare dispozitivi termici (calzi/reci)																			
▶ Perfuzarea întregului corp (SF, Ringer, Hartman)	S06502																		
▶ Suport nutrițional enteral (SNG)	S05003																		
▶ Suport nutr. G10% lipo, aminoplasm	S05004																		
▶ SNG																			
1 Inserție SNG	S07402																		
2 Irigarea SNG	S07403																		
3 Înlocuirea, suprimare SNG	S07501																		
SEMNĂTURĂ ASISTENT MEDICAL																			

VIII. INTERVENȚII DELEGATE (partea a II-a)																				
Data																				
Manevra de îngrijire		Cod/Tura	Anestezie	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	Total
▶	CVP/CVC/CA																			
1	Montare CVP	H13609																		
2	Irigarea cateterului vascular (cu ser heparinat/Na Cl 0,9‰)	S06909																		
3	Inspecție/pansament CVP																			
4	Suprimare CVP	H13608																		
5	Inspecție/pansament CVP																			
6	Irigarea CVC (cu ser heparinat/Na Cl 0,9‰)	S06909																		
7	Suprimare CVC	H13608																		
8	Inspecție/pansament CA																			
9	Irigarea CA cu ser heparinat	S06909																		
10	Suprimare CA																			
▶	Transfuzie (transf.)																			
1	Transf. C.E.	S07203																		
2	Transf. PPC	S07209																		
3	Transf. C trombocit	S07204																		
4	Transf. de înlocuitori sânge (Gelofusine)	S07201																		
5	Ad. albumină																			
▶	Ad. medicamente																			
1	Inj. insulină	S06406																		
2	Inj. sau infuzia de electroliți	S06407																		
3	Inj. anticoagulant	S06408																		
4	Inj. antibiotic	S06409																		
5	Inj. Metronidazol/Fluconazol	S06410																		
6	Inj. steroid/HHC/DEXA/CELESTONE	S06411																		
7	Inj. tranchilizant	S06413																		
8	Inj. antidot (sugamadex/naloxona)	S06415																		
9	Inj. sau infuzia altei substanțe terap. sau profilactice	S06416																		
10	Ad. medicamente per os																			
ALTELE																				
SEMNĂTURĂ ASISTENT MEDICAL																				

IX. INTERVENȚII AUTONOME																			
Data																			
Manevra de îngrijire	Cod/Tura	Anestezie	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	Total
▶ Monitorizare T.A.	S02904																		
▶ Înregistrare EKG	S03404																		
▶ Alte evaluări fiziologice (T/R/Puls)	S00101																		
▶ Monitorizare eliminări (urină, scaun, spută, vărsături)																			
▶ Alimentație/Hidratare																			
▶ Ev. nutriției/dietei	S00305																		
▶ Suport nutrițional oral	S05002																		
▶ Asistență mobilizare/ mișcare/ poziție	S09104																		
▶ Ev. capacității de autoîngrijire	S00301																		
▶ Ev. integrității tegumentelor	S00111																		
▶ Însușire/Transport	S09203																		
▶ Asistență privind activitățile legate de transferul dintr-un loc în altul	S09105																		
▶ Schimbarea lenjeriei																			
▶ Toaleta																			
▶ Ed. pentru sănătate																			
1 Consiliere/Ed. preventivă	S04601																		
2 Consiliere/Ed. nutrițională/ dietetică	S04602																		
3 Consiliere/Ed. automedicația	S04607																		
4 Consiliere/Ed. substanțe/droguri	S04608																		
5 Consiliere/Ed. autoîngrijire	S04610																		
ALTELE																			
SEMNĂTURĂ ASISTENT MEDICAL																			

Eliminări: scaun (S), urină (D), menstra (M), vărsături (V), expectorații (E)
Alimentație: activă (A), pasivă (P)
Transport: pat (P), targă (T), fotoliu rulant (F)

■ Hidratare: cantitate
■ Schimbarea lenjeriei: de pat (P), de corp (C)

■ Mobilizare: activă (A), pasivă (P)
■ Toaleta: generală (G), parțial (P)

X. A. INTERVENȚII ÎN ANESTEZII DE CONDUCERE (RAHI, PERI)/CHECKLIST				
Data:		Ora	MANEVRE EFECTUATE	Semnătura
CECKLIST CONFORM ORDIN MS nr. 398/2019	Aparat de anestezie și monitor		Verificat alimentare electrică: ☐ ; acumulator încărcat ☐ Verificat monitor, funcțional și configurat ☐ ; alarme setate ☐ Montat circuit anestezie, efectuat verificările automate (calibrat) aparat de anestezie: ☐ ; Conectat fir analizor de gaze respiratorii/calibrat capnograf ☐ ; Verificat surse O ₂ : butelie aparat ☐ butelie mare ☐ ; Pres. panou hol = atm; Flush-ul de O ₂ funcțional ☐ ; debitmetrele funcționale ☐ ; Balon Ruben prezent ☐ Verificat instalație aspirație: ☐ ; Verificat/umplut vaporizoare cu anestezic inhalator (sevorane) ☐ montate corect ☐ ; Verificat/schimb calce sodată: ☐ Pregătit echipament pt. calea aeriană și IOT dificil, gamă completă, funcțională ☐ Pregătit echipament pentru RCR ☐ Sistem de ventilație patent, fără pierderi (two bag) ☐	
	Materiale substanțe		Pregătit materiale pentru RAHI ☐ , PERIDURALĂ ☐ / SADDLE BLOCK ☐ Pregătit soluțiile perfuzabile Ringer lactat: ☐ , Na Cl 9‰: ☐ ; Altele: Pregătit substanțe medicamentoase, recomandate de medic, pt anestezie: ☐	
Intervenții delegate și autonome, aplicate pacientului pre- în timpul și post anestezie imediată			Admisie și verificare identitate pacient, poziționat pe masa de operație: ☐ Comunicare cu pacientul pentru diminuarea anxietății: ☐	
			Aplicat electrozi, manșetă tensiometru și pulsoximetru; Instit. monitorizarea EKG, R, SpO ₂ ☐ ; TA= ; P=	
			Aplicat CVP m. sup stg ☐ /m. inf stg ☐ ; m. sup dr ☐ /m. inf dr. ☐ + PEV Ringer lactat 500 ml ☐ ; sol. Na Cl 9‰ 500ml ☐ ; Altele:	
			Testare anestezic: bupivacaină 0,5%: ☐ , lidocaine 2%: ☐ , ropivacaină ☐	
			Administrat i.v. medicație (la indicația medicului):mg midazolam;mg atropină; Alte substanțe medicamentoase:	
			Participare la efectuarea anesteziei de conducere (bloc subarahnoidian mediu: ☐ ; saddle block: ☐ ; bloc epidural: ☐) cu: bupivacaină 0,5 % (heavy: ☐ , spinal: ☐) ; Altele:	
			Continuare monitorizare EKG, R, SpO ₂ ☐ ; TA= ; P= Supraveghere pacient ☐	
			Administrat, la indicație medic (IV. PEV, SC, IM.)mg midazolamml perfalgan;mg quamatel/pantoprazol;mg dexamethazon;mg metoclopramid,mg morfină. Altele:	
			Efectuat testare antibiotic:	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Supraveghere pacient, participare transfer targă și transport salon ATI ☐	

X. B. INTERVENȚII ÎN ANESTEZIA GENERALĂ/CHECKLIST

Data:		Ora	MANEVRE EFECTUATE	Semnatura
CHECKLIST CONFORM ORDIN MS nr. 398/2019	Aparat de anestezie și monitor		Verificat alimentare electrică: ☐ ; acumulator încărcat ☐ Verificat monitor, funcțional și configurat ☐ ; alarme setate ☐ Montat circuit anestezie, efectuat verificările automate (calibrat) aparat de anestezie: ☐ ; Conectat fir analizor de gaze respiratorii/calibrat capnograf ☐ ; Verificat surse O ₂ : butelie aparat ☐ butelie mare ☐ ; Pres. panou hol = atm; Flush-ul de O ₂ funcțional ☐ ; debitmetrele funcționale ☐ ; Balon Ruben prezent ☐ Verificat instalație aspirație: ☐ ; Verificat/umplut vaporizoare cu anestezic inhalator (sevorane) ☐ montate corect ☐ ; Verificat/schimb calce sodată: ☐ Pregătit echipament pt. calea aeriană și IOT dificil, gamă completă, funcțională ☐ Pregătit echipament pentru RCR ☐ Sistem de ventilație patent, fără pierderi (two bag) ☐	
	Materiale substanțe		Pregătit materiale pt IOT ☐ ; Verificat sondă IOT (balonaș) ☐ ; Pregătit LMA ☐ Pregătit soluții perfuzabile: Na Cl 9‰ ☐ ; Pregătit substanțe medicamentoase pt. inducție: ☐ ; Pregătit injectomat: ☐ ; Pregătire mat. pentru aplicare CVC ☐ ; Pregătit videolaringoscop ☐	
Intervenții delegate și autonome aplicate pacientului pre- în timpul și post anestezie imediată			Admisie și verificare identitate pacient, poziționat pe masa de operație: ☐ Comunicare cu pacientul pentru diminuarea anxietății: ☐	
			Aplicat electrozi, manșetă tensiometru și pulsoximetru; Instit. monitorizare EKG, SpO ₂ ☐ ; TA= ; P= ; R=	
			Aplicat CVP m. sup stg ☐ /m. inf stg ☐ ; m. sup dr ☐ /m. inf dr. ☐ sol. Na Cl 9‰ 500ml ☐ ; Altele:	
			Pregătire oxigenoterapie pe mască facială : ☐	
			Admin. i.v.mg metoclopramid;mg pantoprazol/quamatel;mg HSHC Administrat medicație inducție anestezie (la indicația medicului):mg midazolam;mg fentanyl;mg xilină 1%;mg (propofol, etomidat);mg suxametoniu;mg (rocuroniu, atracurium, mivacurium) Alte substanțe medicamentoase:	
			Participare la I.O.T ☐ ; LMA: ☐ cu pivot sevoflurane + securizare sondă IOT/LMA; Participare la montare sondă gastrică + aspirat conținut ☐ ; Supraveghere ventilație spontană/mecanică (asistată, controlată) ☐ ; Supraveghere/monitorizare pacient: ☐	
			Administrat la indicație medic (i.v. PEV, i.m.)mg dexametazonă;mg pantoprazol/quamatel;ml perfalgan; Altele:	
			Efectuat testare antibiotic:	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Re/administrat/ schimbat (i.v.; PEV):	
			Participare la aplicarea CVC de către medic ATI: ☐	
			Administrat/ schimbat (IV; PEV):mg metoclopramid/granisetron	
			Administrare IV, medicație trezire anestezie:mg tramadol;mg mialgin,g algocalmin;mg atropină,mg miostin; Altele:	
			Pregătire/participare aspirație conținut gastric și îndepărtare sondă gastrică ☐	
			Participare la detubare și aspirat căi respiratorii, O ₂ pe mască: ☐	
			Supraveghere pacient, participare transfer targă și transport salon ATI ☐	

XI. FIȘĂ CONSUM MATERIALE SANITARE (partea I)																
DATA																
Tura			ANESTEZIE	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Soluții perfuzabile		Na Cl 9‰														
		Ringer lactat														
		Gelofusine														
Antiseptice	Alcool 70 grade															
	Alcool 90 grade															
	Alcool iodat 1%															
	Apă oxigenată															
	Betadină															
	Sol. Rivanol															
Material moale	Comprese tifon															
	Feșe															
	Vată															
Materiale pt. injecții, perfuzii/transfuzii	Ace															
	Cateter (flexulă) Nr.															
	Perfuzor simplu/nitronal															
	Transfuzor															
	Tub prelungitor seringă injectomat															
	Robinet 3 căi; Minispike															
	Regulator de flux (Exadrop)															
	SERINGI	1 ml														
		2 ml														
		5 ml														
10 ml																
20 ml																
50 ml/ 60 ml pt. injectomat																
Cat. venos central (2/ 3 căi) Cat. Arterial																
Bandă adezivă/leucoplast																
Materiale sondaj vezical	Sonde vezicale															
	Pungi colectoare															
Sonde intubație traheală	Nr .															
	Sonde flexometalice															
Mască laringiană (LMA) Nr.																
Ac Rahianestezie/Peridurală Nr.																
Sonde aspirație	Nr.															
Sonde gastrice	Nr.															
Electrozi																
Filtre antibacteriene																
Manusi sterile Nr:6,5 Nr: 7 Nr: 7,5																
Mănuși examinare (nesterile) S, M, L																
Senzor pulsoximetru																
Circuit anestezie																
Urocultoare																
Vacutainer	Biochimie/ roșu/gri															
	Hemato: mov, abastru, negru															
Câmp chirurgical Rahi/CVC																
Mască oxigen / Mască anestezie																
Pipa Guedel																

XI. FIȘĂ CONSUM MATERIALE SANITARE (partea a II-a)															
DATA															
Tura				ANESTEZIE	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Soluții perfuzabile		Na Cl 9‰													
		Ringer lactat													
		Gelofusine													
Antiseptice	Alcool 70 grade														
	Alcool 90 grade														
	Alcool iodat 1%														
	Apă oxigenată														
	Betadină														
	Sol. Rivanol														
Material moale	Comprese tifon														
	Feșe														
	Vată														
Materiale pt. injecții, perfuzii/transfuzii	Ace														
	Cateter (flexulă) Nr.														
	Perfuzor simplu/nitronal														
	Transfuzor														
	Tub prelungitor seringă injectomat														
	Robinet 3 căi; Minispike														
	Regulator de flux (Exadrop)														
	SERINGI	1 ml													
		2 ml													
		5 ml													
		10 ml													
		20 ml													
50 ml/ 60 ml pt. injectomat															
Cat. venos central (2/ 3 căi) Cat. Arterial															
Bandă adezivă/leucoplast															
Materiale sondaj vezical	Sonde vezicale														
	Pungi colectoare														
Sonde intubație traheală	Nr .														
	Sonde flexometalice														
Mască laringiană (LMA) Nr.															
Ac Rahianestezie/Peridurală Nr.															
Sonde aspirație	Nr.														
Sonde gastrice	Nr.														
Electrozi															
Filtre antibacteriene															
Manusi sterile Nr:6,5 Nr: 7 Nr: 7,5															
Mănuși examinare (nesterile) S, M, L															
Senzor pulsoximetru															
Circuit anestezie															
Urocultoare															
Vacutainer	Biochimie/ roșu/gri														
	Hemato: mov, abastru, negru														
Câmp chirurgical Rahi/CVC															
Mască oxigen / Mască anestezie															
Pipa Guedel															

XII. MEDICAȚIE BAREM ADMINISTRATĂ

NR. CRT.	MEDICAMENT Fiole/flacoane inj.	ANESTEZIE DATA:		SALON ATI DATA:		SALON ATI DATA:		SALON ATI DATA:	
		f/fl	Semnătura	f/fl	Semnătura	f/fl	Semnătura	f/fl	Semnătura
1.	Adrenalina fiole								
2.	Adenozina fiole								
3.	Adrenostazin fiole								
4.	Aminoplasma 5% ; 10% fl								
5.	Amiodaronă fiole								
6.	Algocalmin fiole								
7.	Acupan fiole								
8.	Aminosteril nefro fl								
9.	Aspatofort fiole								
10.	Atropina fiole								
11.	Bicarbonat de Na 8,4 % fl								
12.	Bupivacaină spinal 0,5% fiole								
13.	Bupivacaină heavy 0,5% fiole								
14.	Bupivacaină epidural 20ml								
15.	Ca gluconic fiole								
16.	Calypsol (ketaminum) fl								
17.	Clorura de Na 5,8 %fl								
18.	Clorura de K 7,4% fl								
19.	Cordarone fiole								
20.	Diazepam fiole								
21.	Digoxin fiole								
22.	Diflucan/ fluconazol fl								
23.	Dexametazona fiole								
24.	Dopamina fiole								
25.	Droperidol fiole								
26.	Ebrantyl/Tachyben (urapidil) f								
27.	Efedrina fiole								
28.	Enap fiole								
29.	Esmeron (rocuronium) fl.								
30.	Etamsilat fiole								
31.	Etomidat fiole								
32.	Exacyl/Ugurol/ac. tranexamic								
33.	Fenobarbital fiole								
34.	Fitomenadion fiole								
35.	Fraxiparină 0,3 ml ; 0,6ml								
36.	Furosemid fiole								
37.	Fortral/ Tramadol fiole								
38.	Gelofusine/Voluven flacoane								
39.	Hidrocortizon HSHC (100mg)								
40.	Hidrocortizon HHC (25 mg), f								
41.	Heparina fiole								
42.	Sevorane								
43.	Insulină actrapid fl								
44.	Ketoprofen fiole								
45.	Lipofundin 20% fl								
46.	Lystenon (suxametoniu) f.								
47.	Manitol 20% pungi								
48.	Midazolam (dormicum) fiole								
49.	Miofilin fiole								
50.	Mivacron (mivacurium) fiole								
51.	Metoprolol (Betoloc) fiole								
52.	Metoclopramid fiole								

		f/fl	Semnătura	f/fl	Semnătura	f/fl	Semnătura	f/fl	Semnătura
53.	Metronidazol A ; B flac.								
54.	Miostin (0,5 mg) fiole								
55.	Naloxona (Nexodal) fiole/Forvel								
56.	Neodolpasse (diclofenac) flac								
57.	Nexium /Controloc 40 fl.								
58.	Nicardipină fiole								
59.	Nitronal/Trinitrosan fiole								
60.	Noradrenalina fiole								
61.	No-spa fiole								
62.	Norcuron flacoane/fiole								
63.	Osetron/Granisetron fiole								
64.	Quamatel (famotidină) 20 fl								
65.	Paracetamol flac								
66.	Plegomazin fiole								
67.	Propofol fiole								
68.	Sugamadex (Bridion) flac.								
69.	Sulfat de magneziu fiole								
70.	Tracrium fiole								
71.	Thiopental sodium flac.								
72.	Xilina 1% ; 2% fiole								
73.	Venofer fiole								
75.	Vitamina B1; B2 fiole								
76.	Vitamina B6; C fiole								
MEDICAMENT Tablete/capsule/alte	Data		Data		Data		Data		
	Tb/cp	Semnătura	Tb/cp	Semnătura	Tb/cp	Semnătura	Tb/cp	Semnătura	
1.	Alle gel 1 tub/Lioton gel tub								
2.	Ambroxol tablete								
3.	Aspatofort fiole								
4.	Aspirina cardio/tablete								
5.	Bioxiteracor spray								
6.	Bromhexin tablete								
7.	Captopril comprimate								
8.	Claritin /Clorfeniramin tb								
9.	Carbune medicinal tablete								
10.	Codeina tablete								
11.	Cordarone tablete								
12.	Diazepam tablete								
13.	Digoxin tablete								
14.	Famotidina/Omeprazol 40mg								
15.	Enalapril 10 mg tablete								
16.	Fenobarbital tablete								
17.	Furazolidon; Enterol tablete								
18.	Haloperidol flacon								
19.	Isosorbid dinitrat tablete								
20.	Imodium (Loperamid) tablete								
21.	Ketotifen tablete								
22.	Metoprolol (25 mg) tablete.								
23.	Metoclopramid tablete								
24.	Nitroglicerina tb/Nitroderm								
25.	Nifedipină (20 mg), compr.								
26.	Nistatin comprimate								
27.	Nutrison (Diason) pungi								
28.	Prednison (5 mg) tb								
29.	Piracetam: tablete; fiole								
30.	Sintrom (4 mg) tb								
31.	Ventolin flacon								

XIII. PROBLEME NEPREVĂZUTE PE PERIOADA SPITALIZĂRII

[illegible]