



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

PO-CPIAAM-26

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.

Constituie abatere disciplinară necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.

Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare, de structură, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile mai sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 1/19

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare inițială	8.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii generale

Nr crt.	Elaborat / verificat / avizat / aprobat	Nume si prenume	Funcția	Semnătura	Data
1	Elaborat	Dr. Petruța DRUGOCIU	Medic epidemiolog		8.06.2022
2	Verificat	Dr. Stela-Maria LEONTE	RMC		20.07.2022
3	Verificat	Dr. Emilia SOLOMON	Director Medical		22.07.2022
4	Avizat juridic	Av. Petru MANIȚA	Avocat		22.07.2022
5	Avizat	Dr. Izabela Lăcrămioara FRUNZĂ	Membru comisie SCIM		25.07.2022
6	Aprobat	Dr. Mihai GLOD	Manager		25.07.2022

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 2/19

CUPRINS

1.	Scop	2
2.	Domeniul de aplicare	2
3.	Definiții și abrevieri	2
3.1.	Definiții ale termenilor	2
3.2.	Abrevieri ale termenilor	3
4.	Documente de referință	4
5.	Descrierea procedurii	4
5.1.	Generalități	4
5.2.	SPTALUL CLINIC C.F. IASI are o politică de diminuare a riscului infecțios în mediul de spital	5
5.3.	Activitățile cu risc infecțios identificate în cadrul monitorizării IAAM	8
5.4.	Riscul infecțios după tipul de activitate (intervenție) și receptivitatea pacienților	8
5.5.	Sectoare cu risc infecțios crescut identificate	9
6	Responsabilități	17
7	Evidențe și înregistrări	18
8	Anexe	18
9.	Difuzare	19
10.	Indicatori de monitorizare	19

1. SCOP

- 1.1 Procedura are ca scop reglementarea activităților de reducere a riscului infecțios în vederea prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale în spital.
- 1.2 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condițiile de fluctuație a personalului.
- 1.3 Sprijină auditul și/ sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

2. DOMENIU DE APLICARE

- 2.1. Prezenta procedura se aplică în cadrul Spitalului Clinic CF Iasi, sectorul medical și nemedical implicat în managementul IAAM și gestionarea informațiilor despre IAAM.
- 2.2. Activitate procedurală : reglementarea activităților de reducere a riscului infecțios

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termen	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Activitatea medicală	este orice activitate de diagnostic, prevenire, tratament, cercetare, precum și de monitorizare și recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanțe ori



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 3/19

		aparatură medicală;
2	O infecție asociată spitalizării actuale	debutul simptomelor a fost în ziua 3 sau mai târziu (data internării = ziua 1) a spitalizării actuale; SAU - pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale în ziua 1 sau 2 și prezintă simptome de infecție la nivelul intervenției chirurgicale după ziua 3 ; SAU - un dispozitiv a fost introdus pe cale invazivă în ziua 1 sau 2 determinând o infecție intraspitalicească după ziua 3 de spitalizare.
3	O infecție asociată spitalizării anterioare	-pacientul se prezintă cu o infecție și a fost reinternat la mai puțin de 2 zile de la internarea anterioară; SAU -pacientul se prezintă cu o infecție la nivelul intervenției chirurgicale care îndeplinește definiția de caz cu debut în primele 30 de zile de la intervenție; SAU -în cazul intervenției chirurgicale care implică un implant, infecția a apărut în primul an de la intervenție ; SAU -pacientul este sub tratament cu antimicrobiene pentru o infecție urmare a unei intervenții chirurgicale anterioare; SAU -pacientul a fost internat (sau îi apar simptome în primele 2 zile) pentru o infecție cu Clostridium difficile la mai puțin de 28 de zile de la o externare anterioară dintr-un spital de boli acute.
4	Infecții asociate asistenței medicale	boli sau patologii legate de dobândirea unui agent infecțios sau a produselor acestuia ca urmare a procedurilor și tratamentelor aplicate în cadrul asistenței medicale.
5	Unitatea sanitară	este orice unitate publică sau privată, cu paturi sau fără paturi, care desfășoară activități în domeniul sănătății umane;
6	Planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale	reprezintă expresia unui plan de măsuri, cu ajutorul cărora putem controla riscul infecțios la nivelul întregului spital și trebuie să fie rezultanta aplicată a contribuției tuturor categoriilor de personal, fiecare dintre acestea având obligații în acest sens.

3.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt.	Abreviere	Termen
1	CPIAAM	Compartimentul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale
2	IAAM	Infecție Asociată Asistenței Medicale
3	DSP Iași	Directia de Sănătate Publică Județeană Iasi
4	MT	Ministerul Transporturilor
5	MS	Ministerul Sănătății
6	EAS	Expunere Accidentală la Sânge
7	INPO	Infecție Nosocomială Post Operatorie
8	DDD	Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 4/19

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Document	Titlul
1	SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de Management al Calității. Principii fundamentale și vocabular
2	SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe.
3	Legea nr. 95/2006, republicată	Lege privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
4	OMS nr. 1.101 din 2016	Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
5	Ord. MS nr. 1761 din 2021	pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
6	Ministerul Sănătății	Ghid de management al infecțiilor asociate asistenței medicale, editia a 2-a, 2017, sub redacția Vasile Cepoi și Doina Azoicăi
7	Spitalul Clinic CF Iași	Ghidul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale în Spitalul Clinic CF Iași – aprobat de managementul spitalului
8	Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 8 august 2012 nr. 2119/98/CE	privind stabilirea definițiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare și asociate asistenței medicale
9	Legea 46/2003	Legea drepturilor pacientului
10	LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2021	privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Generalități

- Riscul infecțios reprezintă totalitatea cauzelor potențiale legate de contaminarea microbiologică, care poate genera o patologie infecțioasă.
- În spital riscul infecțios este omniprezent, este variabil și necesită intervenția mai multor factori de risc pentru a declanșa un proces infecțios.
- Gestiunea riscului infecțios este integrată în noțiunea de „vigilență” (ex: hemovigilență, materiovigilență, farmacovigilență, biovigilență): epidemio-vigilență.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 5/19

- Managementul riscului infecțios este demersul activ al echipei de prevenție și control cu scopul de a minimiza urmările nedorite. Riscul este reprezentat de agenții biologici care pot declanșa un eveniment infecțios sau este identificat cu mecanismul care permite transmiterea și producerea evenimentului.
- În procesul de management al riscului infecțios se vor derula 4 etape:
 - identificarea riscului,
 - analiza riscului,
 - controlul riscului,
 - monitorizarea riscului.
- Procesul de identificare a riscului infecțios presupune:
 - identificarea activităților cu risc pentru pacient, personal și vizitatori
 - identificarea agentului patogen implicat: evidență monitorizată prin Laboratorul de bacteriologie
 - identificarea modului de transmitere: anchetă epidemiologică.
- Identificarea și evaluarea riscului infecțios în diverse situații determină aplicarea măsurilor preventive pentru asigurarea unei îngrijiri de calitate.

5.2. SPITALUL CLINIC C.F. IASI are o politică de diminuare a riscului infecțios în mediul de spital

5.2.1. Controlul riscului infecțios se bazează pe PLANUL ANUAL de PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE – aprobat anual pentru managementul instituției.

5.2.2. Asigurarea condițiilor de igienă și respectarea strategiilor de supraveghere a mediului intern este în conformitate cu normele sanitare în vigoare .

Vizează în principal următoarele elemente :

- incinta – mediul intern al spitalului (toate clădirile și anexele care asigură desfășurarea activității);
- respectarea distanțelor minime față de alte clădiri sau surse de nocivitate din mediu;
- finisajele încăperilor de spital în care staționează, se deplasează bolnavii sau în care se desfășoară activități medicale respecta normele actuale;
- există iluminat natural în toate încăperile din spital în care au acces bolnavii;
- spitalul este dotat cu grup electrogen propriu;
- sunt condiții pentru ventilația prin aerisire naturală și prin ventilația mecanică;
- dotarea blocurilor operatorii, a serviciilor de terapie intensivă și altor spații cu instalații de tratare specială a aerului;
- asigurarea accesului la apă potabilă și calitatea corespunde normelor în vigoare;
- există rezervă de acumulare care asigură o rezervă de apă de consum;



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 6/19

- fiecare salon și rezervă de bolnavi, cabinet de consultație, sală de tratamente este prevăzută cu lavoar;
- alimentarea cu apă caldă menajeră a spitalului este realizată în sistem centralizat sau local;
- apele uzate evacuate din spital sunt colectate, tratate și evacuate corespunzător normativelor;
- compartimentele spitalului sunt dotate cu echipamente frigorifice;
- unitatea sanitară are aprobat un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform Ordinului M.S. nr. 1226/2012.

5.2.3 Obiectivul general este măsurarea frecvenței și amplitudinii fenomenelor de tip infecții asociate a îngrijirilor de sănătate, independent de fluctuația numărului de pacienți sau a prestațiilor medicale cu risc :

- *incidență/prevalență* IAAM la nivelul întregului spital și pentru fiecare secție;
- *densitatea incidenței* pentru o anumită formă clinică de IAAM - incidența pe cauze ;
- *nivelul de atac* calculat în caz de epidemie;
- *fenomenul distribuției IAAM* este cunoscut și analizat la nivel de secție.

5.2.4. Obiectivele specifice :

- asigurarea supravegherii IAAM la nivelul întregului spital;
- asigurarea supravegherii IAAM pentru fiecare unitate/secție cu risc crescut (ATI, endoscopii, secții chirurgicale, blocuri operatorii);
- aplicarea riguroasă a măsurilor de igienă (precauțiile standard, criteriile de izolare a pacienților, protocoale de curățenie, dezinfecție și sterilizare, etc);
- se elaborează și se aplică strategii care în caz de apariție, de colonizare sau infecție cu bacterii multiplu-rezistente;
- criterii de prescriere și utilizare profilactică sau în scop terapeutic a antibioticelor – există protocol aprobat;
- criterii de izolare a pacienților;
- se monitorizează aplicarea procedurilor și protocoalelor adoptate la nivel de spital (ex.: igiena mâinilor personalului medical; utilizarea echipamentului de protecție; manevrarea corespunzătoare a materialelor și a echipamentului care a fost utilizat pentru acordarea de îngrijiri pacientului – echipamente de multiplu-folosință; manevrarea corectă a deșeurilor rezultate în urma activităților medicale, cât și a lenjeriei pacienților; curățenia și controlul acesteia, etc);
- identificarea situațiilor de risc cu precizarea de strategii de reducere și îndepărtare a acestora precum și responsabilizarea personalului implicat – prin controale de rutină și generale;
- sunt necesare alocare de resurse financiare: componentă a planului de control al riscului de IAAM și constituie un element important de verificare a respectării obiectivului.

5.2.5. Ponderea cheltuielilor pentru combaterea IAAM din bugetul unității se calculează după :

- număr personal CPIAAM;
- planul anual extins DDD de prevenire aprobat pentru anul în curs;



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 7/19

- fiecare protocol are o componentă de materiale necesare și un număr de intervenții, care se pot traduce în sistem contabil;
- necesarul este întocmit și/sau avizat de CPIAAM ;
- se ține cont de consumul de materiale de protecție, antiseptice, dezinfectante din anii precedenți și în concordanță cu: numărul de internări, numărul de acte invazive, numărul de intervenții chirurgicale, gradul de complexitate a cazurilor internate, accidente profesionale (EAS), numărul de personal medical angajat și prezent pe tura de lucru.

5.2.6. Monitorizarea epidemiologică pentru îndeplinirea obiectivelor de reducere a riscului

- Ameliorarea acțiunilor preventive pentru infecțiile asociate asistenței medicale prin *manevre invazive*:
- *bacteriemii asociate cateterismului venos central* în secții și servicii cu risc (ATI și chirurgie) prin măsuri: aplicarea procedurilor de asepsie chirurgicală, reevaluarea cotidiană, menținerea dispozitivului, supravegherea.
- *promovarea măsurilor de prevenție pentru instalarea, menținerea și întreținerea căilor venoase periferice și a sondelor urinare* (toate secțiile) prin: montarea în condiții de asepsie, reevaluarea cotidiană, menținerea dispozitivului invaziv, supravegherea.
- *scăderea incidenței infecțiilor de plagă operatorie (INPO)* - (secțiile chirurgicale) prin respectarea protocoalelor privind pregătirea cutanată preoperatorie, antibioprolaxia corectă, supravegherea.

5.2.7. Controlul răspândirii bacteriilor multirezistente și emergența fenomenelor infecțioase cu potențial epidemic

- Monitorizarea la personalul medical a portajului naso-faringian și tegumentar al germenilor cunoscuți că dau multiplă rezistență la antibiotice.
- Scăderea incidenței infecțiilor cu *Staphylococcus aureus* rezistent la metilina.
- Atingerea obiectivului de consum optim pentru soluțiile hidro-alcoolice de decontaminare a tegumentelor personalului;
- Reevaluarea antibioterapiei la 24-72 ore ca activitate înscrisă în politica de antibioterapie a instituției și controlul aplicării acesteia la pacient.
- Supravegherea acoperirii vaccinale la personal (gripă, infecție cu virusul hepatitei B)

5.2.8. Întărirea dispozitivului de supraveghere, prevenire și control a IAAM

- Procedurile de semnalare a evenimentelor de etiologie infecțioasă cu caracter asociat asistenței medicale sunt operaționale în cadrul unor acțiuni de audit intern (responsabil cu auditul clinic intern în fiecare secție); ex. *Fisa de evaluare a riscului infecțios*; *Procedura de comunicare internă a IAAM*.
- Încadrarea conformă cu personal specializat : medic epidemiolog , asistent de igienă/sănătate publică, medic infecționist .
- Promovarea procedurilor de evaluare a practicilor profesionale care implică gesturi la risc.
- Implicarea organizației la toate nivelurile în politica de prevenire a IAAM și gestiunea riscului infecțios
- Promovarea indicatorilor de calitate și securitate a îngrijirilor, validate de instituție, pentru fiecare sector de activitate: indicatori incluși în *contractul de administrare cu medicul șef de secție*.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 8/19

5.2.9. Ameliorarea formării profesioniștilor din instituție în aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a riscului infecțios.

- Promovarea și evaluarea respectării precauțiilor standard prin formarea și informarea personalului
- controale interne: medic sef sectie, asistent sef sectie, medic epidemiolog, as. igienă.

5.2.10. Întărirea prevenirii transmiterii încrucișate a microorganismelor, prin educarea personalului, a pacienților și vizitatorilor privind riscul de transmitere microbiană: *cross - infection* între personal -pacient, pacient - pacient ; personal -personal (in ambele sensuri) .

5.2.11 Corecta informare a publicului și a pacienților asupra etapelor de investigare și tratament, modul de organizare și răspuns în cazul apariției unei IAAM.

5.3. Activitățile cu risc infecțios identificate în cadrul monitorizării IAAM

Algoritmul de evaluare a riscului de apariție a IAAM după susceptibilitatea persoanelor asistate și a tipului de intervenție

În evaluarea riscului infecțios se are în vedere:

- condițiile de spitalizare: caracteristicile arhitecturale ale spitalului (monobloc, pavilionar), cât și la gradul în care se asigură separarea bolnavilor, astfel încât să limiteze aglomerarea, dar și contactul cu zone de risc, prin contaminarea crescută a mediului (ex: zone de trafic intens; concomitența unor operațiuni de reparare, finisare sau igienizare a spațiilor medicale);
- contaminarea prin erori de aseptie, izolare, decontaminare-sterilizare;
- terapii care reduc rezistența antiinfecțioasă a organismului;
- selectarea de tulpini cu înalt potențial de patogenitate;
- purtători sănătoși printre medici și personal;
- cumularea factorilor de risc.

5.4. Riscul infecțios după tipul de activitate (intervenție) și receptivitatea pacienților

Nivelul de risc	Paricularitățile pacienților (receptivitate)	Caracteristicile intervenției	Sectii /servicii/sectoare identificate
Redus	- fără cauze care pot induce imunodeficiența - patologie asociată modestă	- neinvazive -lipsa expunerii la fluide biologice	Sector fizio-electro-kineto-terapie Sector de Imagistică neinvazivă Explorari functionale – tip



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 9/19

			EKG Camera de gardă / internari
Mediu	- infecții preexistente - factori de risc individuali (vârstă, boli asociate) - patologie asociată patentă	- <i>proceduri invazive nonchirurgicale</i> (endoscopie gastrică și colonică, cateter venos periferic, sondaj urinar, ESWL, cauterizări chimice sau electrice) - <i>expunere la fluide biologice</i>	Secția Medicală Comp. Gastro-enterologie Comp. Geriatrie Secția Dermatologie Secția BFTR Secția Neurologie Comp. Psihiatrie
Crescut	- imunodeficiențe - implantate - patologii grave	- intervenții de tip chirurgical - proceduri invazive cu risc crescut: cateter venos central, intubare oro-traheală, endourologie.	Secția ATI BO Chirurgie, BO ORL, BO Oftalmo, Secția Chirurgie, Endourologie, Secția ORL, Secția Oftalmologie.

5.5. Sectoare cu risc infecțios crescut identificate

(HARTA SAU PLANUL EPIDEMIOLOGIC AL INSTITUȚIEI)

Condițiile de spitalizare împart spațiile din spital în 4 zone de risc : A,B,C,D.

Zonarea permite stabilirea de măsuri adecvate de decontaminare și frecvența acestor operațiuni.

5.5.1. Zone de risc după caracteristicile acestora și metodele de decontaminare recomandate

Zone după caracteristicile de risc	Nivelul de decontaminare	Frecvența operațiunilor	ZONE IDENTIFICATE
---	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 10/19

<i>Zona A</i>	1. Măsuri generale de curățare. Cu detergenți profesionali de suprafețe și pardoseală. 2. Măsuri generale de curățare cu detergenți – dezinfectanți de nivel mediu. Separarea echipamentului pe categorii Prelucrarea separată a echipamentelor medicale, obiectelor sanitare, suprafețelor.	1. La terminarea activității zilnice 2. După fiecare tură (dacă se lucrează în 2 ture) 3. Între operațiuni (dacă este cazul)	Holuri de la intrările principale Servicii administrative Servicii economice Servicii tehnice (întreținere) Stafia centrala de sterilizare Farmacie Bloc Alimentar Laboratorul Clinic de Analize Serviciul de Anatomie Patologică Spălătorie
Nu există contact cu pacienții.			
<i>Zona B</i>	Măsuri generale de curățare cu detergenți-dezinfectanți profesionali de nivel scăzut. Dezinfecția zonelor contaminate cu sânge sau alte fluide biologice cu	De 2 ori pe zi și în caz de contaminare.	Saloanele din toate secțiile medicale Toate compartimentele de Imagistică Ascensoare pacienți Săli de așteptare pacienți Cabinete chirurgicale Cabinet endoscopie gastrică



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 11/19

Pacienți care nu prezintă infecții și receptivitate crescută	dezinfectante de nivel înalt.	Dezinfecție ciclică și terminală (în cazuri determinate)	Sector fiziokinetoterapie
Sau	Separarea echipamentului pe categorii : septic/aseptic.		Explorări functionale
Zone fără acces pacienți	Prelucrarea separată a echipamentelor medicale , obiectelor sanitare, suprafețelor		Zona sterilizare din BO
			Zona preparare apă sterilă
			Zone destinate spălării instrumentelor din BO
Zona C	Măsuri generale de curățare cu detergenți – dezinfectanți de nivel mediu.	De trei ori pe zi și în caz de contaminare;	Saloane din secțiile chirurgicale
	Măsuri de decontaminare prin utilizarea de dezinfectante de nivel înalt.		Holurile pentru pacienți din toate secțiile
	Decontaminarea echipamentelor medicale din fiecare încăpere.		Sali tratament/consultație
Pacienți cu posibil infecții		Dezinfecție ciclică și terminală.	Sali pansamente
Zone de izolare pentru pacienți.			Camera urgențe /gardă
			Grupuri sanitare
			Ascensoare pacienți
Zona D	Măsuri generale de curățare cu detergenți – dezinfectanți de nivel înalt.	De trei ori pe zi și în caz de contaminare;	Sectia ATI
	Măsuri de decontaminare cu dezinfectanți de nivel înalt.	Dezinfecție ciclică și terminală.	BO Chirurgie
	Separarea echipamentului pe categorii : septic/aseptic.	Aerosolizare ciclică.	BO ORL
	Prelucrarea separată a echipamentelor medicale , obiectelor sanitare, suprafețelor.		BO Oftalmologie
Pacienți cu receptivitate crescută în condiții de izolare de protecție.			Endourologie - ESWL



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 12/19

5.5.2. Clasamentul secțiilor după nivelul de risc

Secția	Risc pacienți		Risc Personal		Modalități de ameliorare	Categ. risc țintă	Responsabilități
Secția Medicală	I	- dependenți de bolnavi - dependenți de secție - dependenți de spital	S	- dependenți de secție - dependenți de spital; - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	-îmbunatatirea circuitelor epidemiologice - echipament de protecție specific; - vestiare personal; - decontaminare periodică;terminală - igienizare generală	S	- sef sectie - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
Secția Chirurgie	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de secție - dependenți de spital	C	- dependenți de secție - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	- îmbunatatirea circuitelor epidemiologice - echipament de protecție specific - vestiare personal -decontaminare periodică; terminală - igienizare generală	C	-- sef sectie - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
Secția ATI	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de secție - dependenți de	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de secție - dependenți	- îmbunatatirea circuitelor epidemiologice - echipament de protecție specific	C	- sef sectie - CPIAAM - personal medical/ingrijire



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 13/19

		spital		de spital		
				- dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	- vestiare personal - decontaminare periodică; terminală - igienizare generală	- pacienți - management spital - serviciul achizitii
Laborator Micro-biologie	C		C	- dependenți de proceduri - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională - Precautii standard !	- respectarea circuitelor epidemiologice - echipament de protecție specific -decontaminare periodică; terminală - igienizarea generală	C - sef laborator - CPIAAM - personal laborator - management spital - serviciul achizitii
Laborator Biochimie și Hematologie	C		I	- dependenți de proceduri - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	- echipament de protecție specific -decontaminare periodică; terminală - igienizare	C sef laborator - CPIAAM - personal laborator - management spital - serviciul achizitii
Laborator Anatomie patologică	C		C	- dependenți de proceduri - dependenți de spital - dependenți	- circuite - echipament de protecție specific -decontaminare	C -sef laborator - CPIAAM - personal laborator



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 14/19

				de atitudinea profesională –Precautii standard !	periodică; terminală - igienizare		- management spital - serviciul achizitii
Endo- scopie Gastrică	I	- dependenți de bolnavi - dependenți de proceduri - dependenți de spital	C	- dependenți de pacienți -dependenți de proceduri - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională –Precautii standard !	- îmbunătățirea circuitelor epidemiologice - echipament de protecție specific -vestiar personal -decontaminare periodică; terminală - igienizare	C	- medic cabinet - CPIAAM - personal medical - pacienți - management spital - serviciul achizitii
Blocurile Operatorii -Chirurgie -ORL -Oftalmo- logie -Endo- Urologie	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de spital - dependenți de BO	C	- dependenți de pacienți dependenți de BO - dependenți de spital - dependenți de atitudineapr ofesională – Precautii standard !	- îmbunătățirea circuitelor epidemiologice - echipament de protecție specific - vestiare personal - decontaminare periodică; terminală - igienizare	C	- Medic responsabil BO - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
	S		I	- dependenți de proceduri - dependenți	- îmbunătățirea circuitelor epidemiologice	S	- cadrul medical responsabil - CPIAAM



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 15/19

Sterilizare Centrală				de spital; - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard	- echipament de protecție specific -vestiar personal - igienizare		- personal medical care sterilizeaza - personal care pregateste echipamentul - management spital - serviciul achizitii
Secția Neuro- logie	I	- dependenți de bolnavi - dependenți de spital - dependenți de secție	S	- dependenți de pacienți dependenți de secție - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	- circuite - echipament de protecție specific - vestiare personal -decontaminare periodică; terminală - igienizare	S	- sef secție - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
Secția ORL	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de secție - dependenți de spital	C	- dependenți de pacienți dependenți de secție - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională	- circuite - echipament de protecție specific - vestiare personal -decontaminare periodică; terminală - igienizare	C	- sef secție - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 16/19

				-Precautii standard !			achizitii
Secția Oftalmo- logie	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de spital - dependenți de secție	C	- dependenți de pacienți dependenți de secție - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	- circuite - echipament de protecție specific - vestiare personal - decontaminare periodică; terminală - igienizare	C	- sef secție - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
Secția BFTR	I	- dependenți de bolnavi - dependenți de spital - dependenți de secție	I	- dependenți de pacienți dependenți de secție - dependenți de spital -dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	- circuite - echipament de protecție specific - vestiare personal -decontaminare periodică; terminală - igienizare	I	- sef secție - CPIAAM - personal medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
Secția Dermato- logie	C	- dependenți de bolnavi - dependenți de	C	- dependenți de pacienți	- circuite - echipament de	C	- sef secție - CPIAAM - personal



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 17/19

		spital - dependenți de secție		-depndenți de bolnavi - dependenți de spital - dependenți de atitudinea profesională -Precautii standard !	protecție specific -vestiar personal - decontaminare periodică; terminală - igienizare		medical/ingrijire - pacienți - management spital - serviciul achizitii
-Expl. EKG Imagistică Serviciu de ambulator	I	- dependenți de bolnavi - dependenți de serviciu	S	- dependenți de pacienți - dependenți de serviciu - dependenți de atitudine profesională – Precautii standard !	- circuite - echipament de protecție specific -decontaminare periodică; terminală - igienizare	S	- medic responsabil - CPIAAM - personal medical - pacienți - management spital - serviciul achizitii

I=intermediar (mediu) ; C=crescut; S=scazut

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Manager

Aprobă prezenta procedura de lucru.

6.2. Director medical

Avizeaza prezenta procedura de lucru.

Urmăreste aplicarea prevederilor prezentei proceduri

6.3. Atribuțiile directorului financiar-contabil:

- planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 18/19

- derularea achizițiilor și plăților în conformitate cu legislația;
- evaluarea prin bilanțul contabil al eficienței indicatorilor specifici.

6.4. CPIAAM

Elaboreaza prezenta procedura de lucru.

Urmăreste aplicarea prevederilor prezentei proceduri

6.5. Medic sef sectie/compartiment

Aplica prevederile prezentei proceduri de lucru

6.6. Atribuțiile medicului curant (indiferent de specialitate):

Aplica prevederile prezentei proceduri

6.7. Asistenta sefa din sectie/compartiment

Aplică prevederile prezentei proceduri

6.8. Asistentii medicali din sectia cu paturi

Aplică prevederile prezentei proceduri

7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI

- 7.1. Anexa 1 - Planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale
- 7.2. Anexa 2 - Harta zonelor de risc
- 7.3. Anexa 3 - Plan de autocontrol
- 7.4. Anexa 4 - Plan instruire personal
- 7.5. Anexa 5 - Plan DDD
- 7.6. Anexa 6 - Plan monitorizare apa potabila / uzata
- 7.7. Anexa 7 - Plan recoltare teste de sanatate
- 7.8. Anexa 8 - Plan vaccinare

8. ANEXE

- a. Anexa 1 - Planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale
- b. Anexa 2 - Harta zonelor de risc
- c. Anexa 3 - Plan de autocontrol
- d. Anexa 4 - Plan instruire personal
- e. Anexa 5 - Plan DDD
- f. Anexa 6 - Plan monitorizare apa potabila / uzata
- g. Anexa 7 - Plan recoltare teste de sanatate
- h. Anexa 8 - Plan vaccinare



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI
INFECȚIOS**

Cod: PO- CPIAAM-26

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 19/19

9. DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3 sau în format electronic

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SCIM implementat.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

INDICATOR	TINTA	METODA DE CALCUL	PERIOADA DE MONITORIZARE
Ponderea angajatilor instruiti cu cerintele procedurii din totalul angajatilor cu atributii in aplicarea cerintelor procedurii.	100%	Nr personal instruit cu cerintele procedurii / Nr angajatilor cu atributii in aplicarea cerintelor procedurii	Semestrial
Procent instruiți realizate conform planului de instruire in perioada analizata.	100%	Nr instruiți realizate / Nr instruiți planificate	Semestrial
Procent operatii DDD realizate in perioada analizata.	100%	DDD realizate / DDD planificate in perioada analizata	Semestrial
Procent teste apa potabila neconforme din totalul testelor de sanatate recoltate in perioada analizata.	0	Nr teste apa potabila / Nr total teste de sanatate recoltate.	Semestrial



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 1/3

Titlul documentului: PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI INFECȚIOS

Cod document / Indice revizie : PO-CPIAAM-26 / Ed.1 / Rev. 0

Nr. crt.	Nr. ex.	Destinatarul documentului			Difuzare				Data difuzării	Observații
		Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	H	E	C	I		
1		Director medical	Dr. Emilia Solomon			X	X		308 2022	
2		CMCSS	Dr. Stela-Maria Leonte			X	X		308 2022	
3		Secția Clinică Chirurgie- Generală	Dr. Radu Terinte			X	X		308 2022	
4		Secția Clinică ORL	Dr. Alexandru Vlase			X	X		308 2022	
5		Secția Clinică Oftalmologie	Dr. Ion Cijevski			X	X		308 2022	
6		Secția ATI	Dr. Iulia Andreea Mihalcu			X	X		308 2022	
7		Secția Neurologie	Dr. Izabela Frunză			X	X		308 2022	
8		Secția Clinică Medicină Internă	Conf. Dr Irina Eșanu			X	X		308 2022	
9		Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	Sef Lucr. Dr. Mihaiela Chicu			X	X		308 2022	
10		Secția Clinică Dermatovenerologie	Prof. Dr. Daciana Brănișteanu			X	X		308 2022	
11		Laborator Analize Medicale	Dr. Florina Dascălu			X	X		408 2022	
12		Camera de gardă	As. Mihaela Simiuc			X	X		408 2022	
13		Farmacie	Farm. Diana Glod Vasian			X	X		408 2022	
14		Secția Neurologie	As. Cornelia Crețu			X	X		308 2022	

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 2/3

15	Secția Clinică Chirurgie Generală	As. Maricela Chițac	<i>chi</i>		X	X		308 2022	
16	Secția Clinică ORL	As. Angela Marcu	<i>Angela</i>		X	X		308 2022	
17	Secția Clinică Oftalmologie	As. Mihaela Ciobanu	<i>Mihaela</i>		X	X		308 2022	
18	Secția Clinică Medicină Internă	As. Mihaela Condurache	<i>Condurache</i>		X	X		308 2022	
19	Secția A.T.I	As. Nicoleta Brănici	<i>Nicoleta</i>		X	X		308 2022	
20	Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	As. Petronela Hurdubae	<i>hr</i>		X	X		308 2022	
21	Secția Clinică Dermatovenerologie	As. Elena Hutaru	<i>hr</i>		X	X		308 2022	
22	CPIAAM	Dr. Petruta Drugociu	<i>Dr. Petruta</i>		X	X		408 2022	
23					X	X			
24					X	X			
25					X	X			
26					X	X			
27					X	X			
28					X	X			
29					X	X			
30					X	X			
31					X	X			

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 3/3

32						X	X			
33						X	X			
34						X	X			
35						X	X			
36						X	X			
37						X	X			
38						X	X			
39						X	X			
40						X	X			
41						X	X			
42						X	X			

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată