



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

PROCEDURA CURĂȚENIEI ȘI DEZINFECȚIEI ÎN SPAȚIILE DE STERILIZARE

PO-CPIAAM-18

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.

Constituie abatere disciplinară necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.

Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare, de structură, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile mai sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 1/13

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare inițială	15.03.2019
2	2/0	- integral	-Normative noi, actualizare, descriere procedură, modificare machetă	8.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii generale

Nr crt.	Elaborat / verificat / avizat / aprobat	Nume si prenume	Funcția	Semnătura	Data
1	Elaborat	Dr. Petruța DRUGOCIU	Medic epidemiolog		16.06.2012
2	Verificat	Dr. Stela-Maria LEONTE	RMC		20.07.2022
3	Verificat	Dr. Emilia SOLOMON	Director Medical		22.07.2022
4	Avizat juridic	Av. Petru MANIȚA	Avocat		22.07.2022
5	Avizat	Dr. Izabela Lăcrămioara FRUNZĂ	Membru comisie SCIM		25.07.2022
6	Aprobat	Dr. Mihai GLOD	Manager		25.07.2022

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 2/13

CUPRINS

1.	Scop	2
2.	Domeniul de aplicare	2
3.	Definiții și abrevieri	3
3.1.	<i>Definiții ale termenilor</i>	3
3.2.	<i>Abrevieri ale termenilor</i>	5
4.	Documente de referință	5
5.	Descrierea procedurii	6
5.1.	<i>Reguli generale</i>	6
5.2.	<i>Periodicitatea curățeniei în Sterilizare</i>	7
5.3.	<i>Întreținerea zilnică</i>	8
5.4.	<i>Curățenia și dezinfecția periodică</i>	9
5.5.	<i>Tehnici de curățenie și dezinfecție</i>	9
6.	Responsabilități	12
7.	Evidențe și înregistrări	12
8.	Anexe	12
9.	Difuzare	12
10.	Indicatori de monitorizare	13

1. SCOP

- 1.1. Prezenta procedură are drept scop: descrierea modului de curățenie și dezinfecție în spațiile unde se efectuează sterilizare în vederea menținerii unui mediu curat și bine aerisit pentru reducerea riscului de IAAM.
- 1.2. Procedura dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
- 1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Manager, în luarea deciziei.

2. DOMENIU DE APLICARE

- 2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași în Serviciul și spațiile de sterilizare.
- 2.2. Activitate procedurală: reglementarea activităților privind curatenia și dezinfecția în spațiile unde se efectuează sterilizare.
- 2.3. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul stabilit conform procedurii.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 3/13

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termen	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	antiseptic	produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea, fie distruge microorganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor intacte pentru prevenirea sau limitarea infecțiilor;
2	biofilm	un strat subțire de microorganisme, care prin secrețiile lor aderă puternic la suprafețe organice sau anorganice și care este foarte rezistent la unele substanțe biocide, necesitând o procedură de decontaminare înainte de a fi curățat și dezinfectat;
3	precurățare	etapa prealabilă curățării care se aplică instrumentarului și echipamentelor murdărite excesiv cu sânge, spută, materii fecale sau alte fluide biologice, efectuată imediat după utilizare, în zona de îngrijire a pacientului;
4	curățare	etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operații mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici, care se efectuează în unitățile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate;
5	dezinfecție	procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici;
6	dezinfecție curentă	procesul ritmic de curățare și dezinfecție a tuturor spațiilor și suprafețelor din unitatea sanitară, în timpul activităților zilnice;
7	dezinfecția terminală	procesul de curățare și dezinfectare a unei încăperi/unui spațiu la eliberarea de către pacient;
8	sterilizare	operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^{-6} (1/1.000.000) a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate; rezultatul acestei operațiuni fiind starea de sterilitate;
9	termodezinfecția	dezinfecție prin căldură umedă (în funcție de timp și temperatură), care se realizează prin procesarea automată în mașini de spălat cu caracter specific;
10	dezinfecție de nivel înalt	procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni.
11	dezinfecție de nivel intermediar (mediu)	procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor, fără



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 4/13

12	dezinfecție de nivel scăzut	acțiune asupra sporilor bacterieni; procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate și a mușcăiurilor;
13	dispozitivele medicale utilizate în procedura de dezinfecție	Sunt reprezentate de accesorii specifice care parte din clasa IIa și IIb;
14	decontaminarea	procesul de neutralizare/îndepărtare a unor substanțe periculoase sau radioactive, inclusiv a încărcăturii microbiene de pe un obiect, o suprafață sau persoană; etapă importantă în dezinfecție și sterilizare;
15	materiovigilență	obligația de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente legate de utilizarea dispozitivelor medicale;
16	produs detergent-dezinfecțant	produsul care include în compoziția sa substanțe care curăță și substanțe care dezinfectează și are acțiune dublă: curăță și dezinfectează;
17	produse biocide/dispozitive medicale	utilizate în domeniul medical pentru dezinfecție sunt reprezentate de acele substanțe active/preparate conținând una sau mai multe substanțe active, condiționate într-un produs cu rol în dezinfecție;
18	dispozitivele medicale reutilizabile	se referă la produsele, cu excepția medicamentelor, utilizate în domeniul îngrijirii sănătății pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea sau îngrijirea pacienților și care pot fi/suportă reprocesarea. Numărul de reprocesări ale dispozitivului se va face în funcție de indicațiile producătorului;
19	dispozitiv de unică folosință	dispozitiv destinat unei singure utilizări pe parcursul unei singure proceduri la un pacient; acestea sunt marcate cu simbolul specific (un cerc în care se află cifra 2, tăiată cu o linie oblică);
20	standarde EN	normă/ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile, forma unui produs. Acestea sunt consemnate într-un document agreat la nivel european;
21	sterilizare chimică	un nivel superior de dezinfecție care se aplică cu strictețe dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, și care nu suportă autoclavarea, realizând distrugerea tuturor microorganismelor în formă vegetativă și a unui număr mare de spori
22	trasabilitatea	reprezintă istoricul unui proces de la inițierea până la finalizarea acestuia. Aceasta este o caracteristică de bază a sistemului de asigurare a calității;



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 5/13

3.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt.	Abreviere	Termen
1	CPIAAM	Compartimentul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale
2	IAAM	Infecție Asociată Asistenței Medicale
3	DSP Iași	Directia de Sănătate Publică Județeană Iasi
4	BO	Bloc operator
5	EAS	Expunere Accidentală la Sânge

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Document	Titlul
1	SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de Management al Calității. Principii fundamentale și vocabular
2	SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe.
3	OMS nr. 1.226/2012	Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
4	OMS nr. 1.378/2018	Ordin al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
5	OMS nr. 1.101/2016	Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
6	OMS nr. 1761 / 2021	pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
7	OMS nr. 1.096/2016	Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
8	OSGG nr. 600/2018	Ordinul secretarului general al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
9	LEGE nr. 3/ 8 ianuarie 2021.	privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
10	ISP Bucuresti	Ghid privind curatenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile de asistență



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 6/13

	medicală
11	Ministerul Sănătății Ghid de management al infecțiilor asociate asistenței medicale, editia a 2-a, 2017, sub redacția Vasile Cepoi și Doina Azoică
12	Spitalul Clinic CF Iași Ghidul de Prevenire Infecției Asociate Asistenței Medicale în Spitalul Clinic CF Iași – aprobat de managementul spitalului

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Procedura se referă la realizarea curățeniei și dezinfecției în spațiile unde se efectuează sterilizare.

5.1. Reguli generale

▶ Materiale și echipamente

Materiale (produse) destinate curățeniei/dezinfecției:

Detergenți:

- Neutri/detergenți lichizi universali (mobilier, paviment, echipamente medicale)
- Alcalini/”decapanți” (spălarea zilnică a pavimentelor sau/și întreținere de fond)
- Acizi/”detartranți” (curățarea materialelor cu depuneri de piatră); „detartranți tamponați” (curățarea articolelor inox).
- Abrazivi – pentru suprafețe dure, pavimente, obiecte sanitare.

▶ Echipamente destinate curățeniei/dezinfecției:

- mături, perii, mopuri/ carucioare de curățenie
- accesorii: manusi, echipamente de protecție
- lavete; bureți abrazivi- pentru fiecare suprafață în funcție de zonă

Pentru curățenie și dezinfecție se utilizează soluțiile de curățare și biocidul avizate.

▶ Reguli privind depozitarea produselor și ustensilelor destinate curățeniei și dezinfecției:

- se vor folosi doar produse avizate / autorizate pentru utilizarea în domeniul sanitar;
- se vor respecta întocmai recomandările producătorului;
- se vor respecta regulile de protecție a muncii (purtare de manusi, ochelari de protecție, echipament impermeabil, etc);
- recipientele se vor păstra etichetate, închise ermetic (pe etichetă se trece numele produsului, familia careia aparține, termenul de valabilitate, diluția de lucru, data la care s-a făcut diluția, perioada de utilizare a produsului diluat, menținut în condiții adecvate, cu specificarea acestora);
- NU este permisă utilizarea unor ambalaje alimentare pentru produsele de întreținere a curățeniei;
- NU este permisă aruncarea ambalajelor goale, decât după ce au fost curățate și/sau neutralizate

▶ Reguli pentru depozitarea produselor și ustensilelor folosite la curățenie:

- după fiecare operațiune de curățenie și la sfârșitul zilei de muncă, ustensilele utilizate se spală, se curată, dezinfecțiază și usucă.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 7/13

- curatarea si dezinfectia ustensilelor complexe (perii detasabile, manerele periiilor s.a.) se efectueaza in functie de recomandarile producatorului;
 - ustensilele se depozitează incaperi speciale destinate depozitarii produselor si ustensilelor utilizate pentru efectuarea curateniei;
 - personalul care executa operatiunile de curatare si dezinfectie a materialelor de curatenie poarta manusi de menaj sau manusi latex nesterile, respectand precautiunile standard
- ▶ Reguli privind incaperea pentru depozitarea ustensilelor:
- pavimentul trebuie sa fie impermeabili si usor de curatat;
 - aerisire naturala;
 - iluminat corespunzator (natural si artificial);
 - grad de umiditate optim pastrarii calitatilor;
 - să existe sursă de apă pentru pregătirea materialelor
 - trebuie sa existe chiuveta cu apa potabila rece si calda, sapun, prosop, etc, pentru igiena personalului care efectueaza curatenia;
 - sa existe chiuveta/bazin cu apa potabila, pentru dezinfectia si spalarea ustensilelor folosite la efectuarea curateniei (lavete, mopuri, perii s.a.); dezinfectia, spalarea si uscarea materialului moale folosit la curatenie se pot face utilizand masini de spalare si uscare;
 - sa existe suport uscator pentru manusi de menaj, mopuri, perii,s.a.; sa existe de asemenea pubele si saci colectori (de unica folosinta) pentru deseuri.
- ▶ Reguli privind depozitarea si etichetarea pe coduri de culoare a materialelor si ustensilelor de curatenie:
- Serciciul isi stabileste independent codul de culoare separat pentru ustensile de curatenie (rezerve mopuri) si lavete de microfibră.
 - Codul de culoare stabilit se va afisa la locul de muncă

5.2. Periodicitatea curateniei în Sterilizare

- ▶ **Întreținerea zilnică** se efectueaza o data pe zi, la sfarsitul programului si ori de cate ori este nevoie.

Se referă la :

- intretinerea pavimentului:maturat umed și spalare cu produs detergent si dezinfectant;
- intretinerea suprafetelor; acestea vor fi sterse zilnic,dupa terminarea activitatii cu o solutie dezinfectanta;
- Se folosesc lavete de microfibră pe codul de culoare stabilit.

- ▶ **Întreținerea periodica:** se face saptamanal

- intretinerea suprafetelor verticale: stergerea de praf a peretilor;
- se spala pe zone efectuand miscari de jos in sus; se spala ferestrele si rama;
- se clătesc efectuând miscări de sus în jos;
- intretinerea chiuvete;
- intretinerea corpurilor de iluminat stergere de praf



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 8/13

- intretinerea pavimentului- la fel ca in cazul intretinerii zilnice, dar se face ultimul.

▶ *Dezinfectia terminala (ciclica):*

- se efectueaza odata pe luna, pe baza unui calendar in care se planifica dezinfectia terminala.
- suplimentar se efectueaza obligatoriu la aparitia unei infectii IAAM la un pacient din sectia respectivă;
- personalul responsabil supravegheaza desfasurarea operatiunilor de dezinfectie.
- se aplica solutia prin nebulizare sau prin pulverizare dacă nu este aparat în dotare; se lasa timpul de contact recomandat de producator.

▶ Personalul folosește obligatoriu mănuși de menaj.

▶ După oricare din tipul de curatenie/dezinfectie efectuat se completeaza rubrica corespunzatoare din Tabelul cu efectuarea curateniei si dezinfectiei.

▶ In cadrul operatiunilor de curățare și dezinfectie este important: să se curețe cu detergent, să se clătească și să fie utilizată o soluție dezinfectantă în concentrație activă (excepție când soluția este de tip dezinfectant și cu proprietăți de curățare).

5.3. *Întretinerea zilnica*

- ▶ *Întretinerea pavimentului: maturat umed, spalare cu produs detergensau detergent/dezinfectant pentru suprafetele mai putin murdare, dezinfectie cu dezinfectant după spălarea simplă.*
- ▶ *Întretinerea suprafetelor care vin in contact cu mainile personalului (mese de lucru, bara de sustinere; scaune; intrerupatoare si clanta); acestea vor fi sterse zilnic cu o solutie dezinfectanta si la nevoie.*
- ▶ *Întretinerea chiuvetelor: se sterge cu o solutie detergent si se dezinfecteaza suprafetele; se curata incepand cu partea inferioara a obiectului sanitar, marginea, bateria, interiorul cuvelor, gurile de scurgere;*
- ▶ *zilnic sau ori de cate ori este nevoie, se dezinfecteaza si sifonul de pardoseala.*
- ▶ *Toată aparatura (sterilizatorul, lampa de UV, trolerul, etc.) și containerele din dotare din încăperea de sterilizare se prelucrează zilnic de către asistenta de serviciu: aplicarea produsului de curatare si dezinfectie recomandat se face prin stergere cu lavete de uz unic și/sau pulverizare cu un produs compatibil cu suportul tratat; aceste operațiuni se fac după terminarea curateniei de catre infirmieră.*

Materiale necesare

- cărucior profesional cu ustensile, recipiente și mopuri etichetate pe cod de culoare
- detergent, dezinfectant sau detergent/dezinfectant
- detartrant și produse abrazive pentru obiectele sanitare
- mătură cu saculet protector pentru maturat umed, fărăș
- lavete pe coduri de culoare, perii cu mâner
- mănuși de menaj sau mănuși de latex nesterile
- saci pentru colectare deșeuri menajere și eventual lenjerie murdară

Tehnica de lucru



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 9/13

- personalul lucrător echipat corespunzător (halat, mănuși, mască)
- se îndepărtează deșeurile menajere
- se mătură pavimentul cu mătura protejată de un sac umezit permanent
- cu lavete destinate (după codul de culoare afișat) sau lavete de uz unic, umezite în soluție de detergent, se sterg pervazul, obiecte de mobilier (exteriorul acestora), pereții la nivelul zonelor de contact, oglinda, interiorul chiuvetei, sifonul de chiuvetă, peretele de faianță de la chiuvetă, ușa (clanța, balamale și în jurul acestora, întrerupătoarele)
- după curățirea și limpezirea acestor suprafețe se face dezinfecția cu soluție dezinfectantă, pregătită în baza unui protocol
- se spală pavimentul se lasă să se usuce și apoi se aplică soluția dezinfectantă; nu se mai clatește.

5.4. Curățenia și dezinfecția periodică

Tipuri de întreținere

- întreținerea suprafețelor verticale: stergerea de praf a peretilor; se spala/dezinfecteaza pe zone efectuand miscari de jos in sus; se spala ferestrele si rama
- întreținerea chiuvetelor- se face identic ca la întreținerea zilnica (functie de duritatea apei se efectueaza și detartrarea)
- întreținerea corpurilor de iluminat - stergere de praf
- întreținerea pavimentului- la fel ca in cazul întreținerii zilnice, dar se face ultimul.

Materiale necesare: aceleași

Tehnica de lucru :

- se pregătește zona pentru dezinfecția ciclică
- se aplică dezinfectantul de aer dacă a fost nevoie (caz septic anterior)
- după expirarea timpului de acțiune al dezinfectantului pentru aer și după aerisirea corespunzătoare se începe curățenia și dezinfecția suprafețelor
- apoi ferestre interior/exterior, sticla, pereții în întregime, plafonul, corpurile de iluminat, mobilierul și interior, ușa în întregime

5.5. Tehnici de curățenie și dezinfecție

1. curățenia și dezinfecția pavimentului
2. curățenia și dezinfecția suprafețelor verticale (pereți vopsiți în ulei, pereți cu faianță, pereți cu tapet lavabil, geamuri)
3. curățenia și dezinfecția pe hol

Descrierea operațiunilor de curățenie și dezinfecție paviment

- aerisirea încăperilor
- măturatul umed
- spălarea cu detergent



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 10/13

- aplicarea dezinfectantului

Tehnica maturatului umed :

- pavimentul trebuie să fie uscat și debarasat de deșeurile (gunoaiele) grosiere;
- laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei (mătura) și să stea tot timpul operațiunii pe paviment, împingând deșeurile înaintea periei;
- dacă se folosește mătură trebuie udată și scursă de surplusul de apă, bine învelită în laveta umedă, trebuie să stea tot timpul operațiunii pe paviment, împingând deșeurile înainte;
- în timpul operațiunii nu se ridică peria sau mătura, nu se efectuează pași înapoi, deoarece prin aceste mișcări se antrenează împrăștierea murdăriei pe paviment;
- se începe măturatul de-a lungul marginilor, la colțuri și sub mobilier;
- executantul va sta obligatoriu pe partea de paviment măturată;
- se mătură restul suprafeței;
- măturatul se termină la ușa de la intrare;
- se strânge gunoiul în interiorul încăperii – la iesire, (atenție – nu în mijlocul încăperii) în faraș și laveta se împătorește cu partea murdară în interior;
- se aruncă gunoiul în sacul/găleata colectoare prevăzută cu sac negru;
- laveta reciclabila se pune într-un recipient special destinat;

Tehnica spălatului cu mopuri plate

- Mopurile plate (pe coduri de culori) trebuie să reziste spălării și termodezinfecției (la temperatură înaltă, de peste 60° C) în mașini de spălat.
- Mopurile plate pot fi de unică utilizare sau reutilizabile (care să suporte următoarele etape: curățare, dezinfecție, uscare, impregnare cu soluția de detergent /dezinfecțant înainte de utilizare).
- Mopurile plate se vor folosi 1 (unu) la max 20-30 m² în aceeași încăpere dar cu schimbarea obligatorie la trecerea dintr-o încăpere în alta.
- Mopurile și lavetele folosite se curăță și dezinfectează în mașinile de spălat din spălătoria spitalului sau din spațiile special amenajate.
- Pentru asigurarea unui rulaj optim de mopuri și lavete, este necesar un număr de minim 3 ori față de necesarul calculat.
- Se utilizează prin îmbibare în soluția pregătită (detergent de pardoseală +/- dezinfectant) în funcție de recomandările producătorului de mop-uri ; se extrag din cutia curată , se spală suprafața corespunzătoare și apoi de debarasează în sacul de colectare mopuri folosite .
- Se reutilizează după spălare la masina de spălat la minin 60⁰ C și cu program de prespălare.

Metode de măturat și spălat: prin împingere și prin rotire sau pivotare.

- Metoda denumită prin împingere: - împingerea prin alunecare în benzi paralele a mopului înaintea persoanei; metoda este recomandată pentru suprafețele întinse, fără obstacole (mobilier, echipament medical), cum ar fi holurile și coridoarele.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 11/13

- Metoda denumită “prin rotire” sau “prin pivotare”: executantul rotează peria descriind “S – uri” pe paviment. Metoda este recomandată pentru suprafețe de dimensiuni mici, îngust.

Descrierea operațiunilor de curățenie și dezinfecția suprafețelor verticale

Suprafețe verticale :pereți lavabili, pereți vopsiți în ulei;pereți cu faianță;pereți cu tapet lavabil; geamuri.

Întreținerea zilnică : - se referă numai la spălarea cu detergent-dezinfectant a zonelor de contact cu mâinile sau unde sunt urme vizibile de murdărie prin proiecția de lichide biologice sau de la atingerea cu mâna murdară.

Întreținerea periodică:

Tehnica

- aerisirea încăperii
- protejarea pavimentului
- ștergerea de praf a pereților care apoi se vor spăla.
- se spăla pe zone efectuând mișcări de jos în sus ↑.
- se clătește suprafața spălată cu apă efectuând mișcări de sus în jos ↓.
- se usucă.

Întreținerea curățeniei ferestrelor (geam)

- pregătirea materialelor și produselor :
- scară
- 2 recipiente, lavete pe coduri de culoare, perie de mână.
- detergenți neutri
- produse pentru spălat geamul.

Tehnica :

- se protejează pavimentul.
- se șterge de praf, se deschide fereastra.
- se șterge de praf, se spală, se clătește începând cu interiorul ramei ferestrei și apoi exteriorul.
- se spală sticla, se usucă, se verifică rezultatul prin transparență.

Curățenia și dezinfecția pe hol

- aerisirea
- măturatul umed
- ștergerea de praf a plafonului
- pe hol ștergerea umedă cu detergent – dezinfectant a balustradei, a obiectelor de mobilier, a pereților la nivelul zonelor de contact, a pervazurilor, rama ferestrelor



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 12/13

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Manager

- ▶ Participă la definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual al unității pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

6.2. Director medical

- ▶ Controlează buna punere în aplicare a procedurilor de curățenie și dezinfectie

6.3. Medicul epidemiolog

- ▶ Monitorizează aplicarea prevederilor prezentei proceduri
- ▶ Organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol

6.4. Responsabil serviciu sterilizare / bloc operator / stație sterilizare

- ▶ Urmărește aplicarea prevederilor prezentei proceduri
- ▶ Raspunde de activitățile de curățenie și dezinfectie desfășurate de lucrătorii în Sterilizare.
- ▶ Asigură necesarul de materiale de curățenie și dezinfectie

6.5. Lucrătorul responsabil din Sterilizare

- ▶ Urmărește aplicarea prevederilor prezentei proceduri
- ▶ Raspunde de activitățile de curățenie și dezinfectie desfășurate de lucrătorii din Sterilizare
- ▶ Solicită și gestionează necesarul de materiale de curățenie și dezinfectie și pe coduri de culori (săpun lichid, detergenți, dezinfectante, prosoape de hârtie, lavete, mop, galetă, cozi, etc)

6.6. Personalul auxiliar cu atribuții de curățenie în Sterilizare

- ▶ Efectuează operațiunile de curățenie și dezinfectie conform procedurii
- ▶ Înregistrează în tabel efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfectie

7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI

Graficul operațiunilor de curățenie/dezinfectie

8. ANEXE

PO-CPIAAM-18/F1 - Anexa 1 - Graficul operațiunilor de curățenie / dezinfectie în stația de sterilizare

PO-CPIAAM-18/F2 - Anexa 2 – Graficul operațiunilor de curățenie / dezinfectie în sterilizare

9. DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3 sau în format electronic

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SCIM implementat.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod: PO- CPIAAM-18

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 13/13

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementării Semestrial			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura <ul style="list-style-type: none">Număr de personal implicat în operațiunile de curățenie și dezinfecție pe tură de lucru				
Indicatori de proces <ul style="list-style-type: none">Procent nereguli identificate în urma controalelor privind completarea graficelor de curățenie în perioada analizată.Procent nereguli identificate privind utilizarea materialelor de curățenie în perioada analizată.Procent teste de sanitație neconforme din totalul testelor de sanitație recoltate în perioada analizată. Număr de probe pozitive/ număr total de persoane testate				
Indicatori de rezultat <ul style="list-style-type: none">Număr de anchete epidemiologice care au demonstrat deficiențe de curățenie în Sterilizare				



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**GRAFIC PENTRU CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIE
ZILNICĂ ÎN SPAȚIUL DE STERILIZARE**

Cod: PO-CPIAAM-18/F1

Ed.: 2 Rev.: 0

Pag.: 1/1

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECȚII ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

LUNA...../...../.....

Protocol pentru curățenia și dezinfecția la începerea programului de lucru -

1. Decontaminarea prin ștergere cu detergent dezinfectant a tuturor suprafețelor orizontale – mese de lucru cu lavete sterile de uz unic;
2. Decontaminarea prin ștergere cu detergent dezinfectant a tuturor echipamentelor medicale din sterilizare - cu lavete sterile de uz unic;
3. Dezinfecția prin pulverizare a suprafețelor orizontale; ex. Mikrozid AF dacă e cazul .

Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ora																															
Semnatura																															

Protocol pentru curățenie și dezinfecție după terminarea programului -

1. Evacuarea deșeurilor pe categorii; se desprăfuiște dacă e cazul; maturat umed;
2. Se spală și se dezinfecțează cu detergent dezinfectant toate suprafețele orizontale și verticale (mobiliier, sub mobiliier, balamalele ușilor, recipientele pentru colectarea deșeurilor etc.);
3. Se spală și dezinfecțează cuvele și recipientele din dotare;
4. Se curăță, se detartrează și se dezinfecțează chiuvetele și accesoriiile acestora mai ales bateriile se începe cu partea dedesubt a obiectului sanitar, marginea, doзаторul de săpun, interiorul cuvelor, gurile și circuitul de scurgere); se varsă în gurile de scurgere 250 ml de soluție apa de Javel concentrată sau hipoclorit, se lasă 10 minute apoi se clătește abundent;
5. Se înlocuiește săpunul antiseptic și prosopul de hârtie;
6. Se curăță și se detartrează sifonul de pardoseală;
7. Decontaminarea prin pulverizare a suprafețelor;
8. Spălarea pavimentului cu detergent;
9. Dezinfecția pavimentului cu produsul recomandat.

Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ora																															
Semnatura																															

VERIFICAT: ASISTENT MEDICAL _____



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

GRAFIC PENTRU CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIE ZILNICĂ ÎN STERILIZARE

Cod: PO-CPIAAM-18/F2

Ed.: 2 Rev.: 0

Pag.: 1/1

LUNA...../.....

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECȚII ASISTENȚEI MEDICALE

Protocol pentru curățenia și dezinfecția la începerea programului de lucru -

1. Decontaminarea prin ștergere cu detergent dezinfectant a tuturor suprafețelor orizontale – mese de lucru cu lavete sterile de uz unic;
2. Decontaminarea prin ștergere cu detergent dezinfectant a tuturor echipamentelor medicale din sterilizare - cu lavete sterile de uz unic;
3. Dezinfecția prin pulverizare a suprafețelor orizontale; ex. Mikrozid AF dacă e cazul .

Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ora																															
Semnatura																															

Protocol pentru curățenie și dezinfecție după terminarea programului -

1. Evacuarea deseurilor pe categorii; se desprăfuieste dacă e cazul; maturat umed;
2. Se spală și se dezinfectează cu detergent dezinfectant toate suprafețele orizontale și verticale (mobilier, sub mobilier, balamalele ușilor, recipientele pentru colectarea deșeurilor etc.);
3. Se spală și dezinfectează cuvele și recipientele din dotare;
4. Se curăță, se detartrează și se dezinfectează chiuvetele și accesoriile acestora mai ales bateriile se începe cu partea dedesubt a obiectului sanitar, marginea, dozatorul de săpun, interiorul cuvelor, gurile și circuitele de scurgere), se varsă în gurile de scurgere 250 ml de soluție apa de Javel concentrată sau hipoclorit, se lasă 10 minute apoi se clătește abundent;
5. Se înlocuiește săpunul antiseptic și prosopul de hârtie;
6. Se curăță și se detartrează sifonul de pardoseală;
7. Decontaminarea prin pulverizare a suprafețelor;
8. Spălarea pavimentului cu detergent;
9. Dezinfecția pavimentului cu produsul recomandat.

Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ora																															
Semnatura																															

VERIFICAT: ASISTENT MEDICAL _____



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 1/3

Titlul documentului: Procedura curățeniei și dezinfecției în spațiile de sterilizare

Cod document / Indice revizie : PO-CPIAAM-18/ Ed.2/Rev. 0

Nr. crt.	Nr. ex.	Destinatarul documentului			Difuzare				Data difuzării	Observații
		Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	H	E	C	I		
1		Director medical	Dr. Emilia Solomon			X	X		3.08.2022	
2		Director financiar-contabil	Ec. Roberto Cristian Roman			X	X		3.08.2022	
3		Secția Clinică Chirurgie- Generală	Dr. Radu Terinte			X	X		3.08.2022	
4		Secția Clinică ORL	Dr. Alexandru Vlase			X	X		3.08.2022	
5		Secția Clinică Oftalmologie	Dr. Ion Cijevschi			X	X		3.08.2022	
6		Secția ATI	Dr. Iulia Andreea Mihalcuț			X	X		3.08.2022	
7		Secția Neurologie	Dr. Izabela Frunză			X	X		3.08.2022	
8		Secția Clinică Medicină Internă	Conf. Dr Irina Eșanu			X	X		3.08.2022	
9		Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	Sef lucr. Dr. Mihaela Chicu			X	X		3.08.2022	
10		Secția Clinică Dermatovenologie	Prof. Dr. Daciana Brănișteanu			X	X		3.08.2022	
11		Laborator Analize Medicale	Dr. Florina Dascălu			X	X		4.08.2022	
12		Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	Dr. Cătălina Ciolpan			X	X		4.08.2022	
13		Ambulatoriul de Specialitate Iași	Dr. Livia Pădure			X	X		4.08.2022	
14		Ambulatoriul de Specialitate Suceava	Dr. Octavian Albu			X	X		5.08.2022	

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 2/3

15	Secția Clinică Chirurgie Generală	As. Maricela Chițac			X	X	3 08 2022	
16	Secția Clinică ORL	As. Angela Marciuc			X	X	3 08 2022	
17	Secția Clinică Oftalmologie	As. Mihaela Ciobanu			X	X	3 08 2022	
18	Secția Neurologie	As. Cornelia Crețu			X	X	3 08 2022	
19	Secția Clinică Medicină Internă	As. Mihaela Condurache			X	X	3 08 2022	
20	Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	As. Petronela Hurdubae			X	X	3 08 2022	
21	Secția Clinică Dermatovenologie	As. Elena Hutanu			X	X	5 08 2022	
22	Secția A.T.I	As. Nicoleta Brănici			X	X	5 08 2022	
23	Camera de gardă	As. Mihaela Simiuc			X	X	3 08 2022	
24	Ambulatoriul de Specialitate Iași	As. Ramona Azamfirei			X	X	4 08 2022	
25	Ambulatoriul de Specialitate Suceava	As. As. Anca Lauric			X	X	5 08 2022	
26	Farmacie	Farm. Diana Glod Vasian			X	X	5 08 2022	
27	Compartiment Tehnic	Iurea Pavel			X	X	5 08 2022	
28	Birou Achiziții Publice Contractare	Ing. Simionescu Viorel			X	X	5 08 2022	
29	CMCSS	Dr. Stela-Maria Leonte			X	X	5 08 2022	
30	CPIAAM	Dr. Petruta Drugociu			X	X	3 08 2022	
31					X	X		

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 3/3

32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată