



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

TESTAREA PERSONALULUI PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE GERMEI CU POTENȚIAL MAJOR DE A DEZVOLTA INFECȚII SEVERE

PO-CPIAAM-01

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.
Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.
Constituie abatere disciplinară necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.
Accasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare, de structură, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.
Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile mai sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 1/9

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare inițială	05.02.2019
2	1/1	-parțial	- Suprimare/înlocuire termeni, modificare conținut, normative, protocoale	04.04.2022
3	2/0	- integral	- Actualizare, descriere procedură, modificare machetă	8.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii generale

Nr crt.	Elaborat / verificat / avizat / aprobat	Nume si prenume	Funcția	Semnătura	Data
1	Elaborat	Dr. Petruța DRUGOCIU	Medic epidemiolog		21.06.2022
2	Verificat	Dr. Stela-Maria LEONTE	RMC		20.07.2022
3	Verificat	Dr. Emilia SOLOMON	Director Medical		22.07.2022
4	Avizat juridic	Av. Petru MANIȚA	Avocat		22.07.2022
5	Avizat	Dr. Izabela Lăcrămioara FRUNZĂ	Membru comisie SCIM		25.07.2022
6	Aprobat	Dr. Mihai GLOD	Manager		25.07.2022

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 2/9

CUPRINS

1.	Scop	2
2.	Domeniul de aplicare	2
3.	Definiții și abrevieri	2
3.1.	Definiții ale termenilor	2
3.2.	Abrevieri ale termenilor	3
4.	Documente de referință	3
5.	Descrierea procedurii	4
5.1.	Clasificarea secțiilor/compartimentelor în funcție de riscul IAAM asociat portajului	4
5.2.	Ritmicitatea testării portajului	4
5.3.	Recoltarea de probe pentru verificarea portajului	4
5.4.	Decontaminarea persoanelor colonizate cu MRSA	5
5.5.	Managementul cazului de MRSA	6
5.6.	Evaluarea eficienței decontaminării	6
6.	Responsabilități	6
7.	Evidențe și înregistrări	8
8.	Anexe	8
9.	Difuzare	9
10.	Indicatori de monitorizare	9

1. SCOP

- 1.1 Creșterea nivelului de conștientizare al riscului de IAAM asociat portajului la personalul medical.
- 1.2 Creșterea gradului de siguranță a pacientului prin prevenirea IAAM.
- 1.3 Identificarea activă a portajului în absența manifestărilor clinice și/sau biologice.
- 1.4 Aplicarea promptă a măsurilor de prevenire și control.

2. DOMENIU DE APLICARE

- 2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.
- 2.2. Activitate procedurală: identificarea portajului de germenii cu potențial major de a dezvolta infecții severe.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termen	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Activitatea medicală	este orice activitate de diagnostic, prevenire, tratament, cercetare, precum și de monitorizare și recuperare a stării de sănătate, care implică



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 3/9

		sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanțe ori aparatură medicală
2	Colonizarea	reprezintă toleranța organismul uman față de prezența unui microorganism, cu lipsa simptomelor și a manifestărilor biologice de reacții inflamatorii
3	Infecția	reprezintă proces rezultat în urma pătrunderii și dezvoltării în organism a unui agent patogen (manifestări clinice locale și/sau sistemice) și reacția organismului uman pentru îndepărtarea agentului patogen
4	Portaj vs. infecție	diferența dintre portaj și infecție este dată de absența manifestărilor clinice și/sau biologice în cazul portajului, respectiv prezența lor în cazul infecției
5	Unitatea sanitară	este orice unitate publică sau privată, cu paturi sau fără paturi, care desfășoară activități în domeniul sănătății umane

3.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt.	Abreviere	Termen
1	CPIAAM	Compartimentul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale
2	MRSA	Stafilococ Meticilino-Rezistent
3	IAAM	Infecție Asociată Asistenței Medicale
4	UTS	Unitate de Transfuzii Sanguine
5	ATI	Sectia Anestezie Terapie Intensivă

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Document	Titlul
1	SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de Management al Calității. Principii fundamentale și vocabular
2	SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe.
3	Legea nr. 95/2006, republicată în 2015	Lege privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
4	OMS nr. 1.101/2016	Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
5	OSGG nr. 600/2018	Ordinul secretarului general al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
6	Ghidul M.S. 2018	Diagnosticul, profilaxia și tratamentul infecțiilor determinate de <i>Staphylococcus aureus</i> metilicilinorezistent (MRSA)
7	LEGE Nr. 53/2003	Codul muncii;
8	ORDIN MS Nr. 555/2020	privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-
9	LEGE nr. 3 din 8	privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 4/9

ianuarie 2021

asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România

10 ECDC Ghid

privind purtarea și îndepărtarea echipamentului individual de protecție în mediul sanitar pentru îngrijirea pacienților cu COVID-19 suspectat sau confirmat

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Clasificarea secțiilor/compartimentelor în funcție de riscul IAAM asociat portajului

Testarea personalului medical este selectivă, adresându-se doar celor care lucrează în secții cu pacienți sau care au legatura cu pacienții, care odată colonizați și /sau infectați au risc major de a dezvolta infecții severe.

RISC RIDICAT DE IAAM asociat portajului	RISC MODERAT DE IAAM asociat portajului	RISC SCĂZUT DE IAAM asociat portajului
Blocuri operatorii ATI	Secții cu profil chirurgical Sterilizare	Secții cu profil medical Ambulatoriu integrat
Personalul identificat anterior ca și purtători	UTS	Laboratoare
Bioc alimentar	Spălătorie	

5.2. Ritmicitatea testării portajului

RISC RIDICAT DE IAAM asociat portajului	RISC MODERAT DE IAAM asociat portajului	RISC SCĂZUT DE IAAM asociat portajului
Semestrial	anual	nu se recomandă de rutină
De asemenea, verificarea portajului se efectuează <u>obligatoriu</u> dacă se observă creșterea numărului de IAAM produse de agenți patogeni cu risc major la pacienții secției respective.		

5.3. Recoltarea de probe pentru verificarea portajului

Secția/Compartimentul	Testări recomandate
Bloc alimentar Spălătorie	Exudat nazal Exudat faringian Coprokultură Copro-parazitologic
Blocuri operatorii ATI Secții cu profil chirurgical Secții cu profil medical Ambulatoriu integrat Sterilizare UTS	Exudat nazal Exudat faringian



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 5/9

Laboratoare

Notă: La persoanele depistate pozitive cu MRSA, fără răspuns la tratamentul de decolonizare, se recoltează probe suplimentare de pe tegument (axilar și inghinal).

Analiza solicitată	Recipient utilizat pentru recoltare
Exudat nazal	tampon umectat în ser fiziologic sterili
Exudat faringian	
Recoltare de pe tegument (axilar / inghinal)	coprorecoltor din plastic steril recoltor curat
Coprocultură	
Copro-parazitologic	

5.4. Decontaminarea persoanelor colonizate cu MRSA

ATENȚIE!!! – dacă personalul prezintă doar colonizare nazală (portaj) cu MRSA **nu se recurge la tratament antibiotic de rutină**

Portaj	Administrare topic local	Băi zilnice cu săpun antiseptic care conține clorhexidină (4%)	Administrare antibiotic conform antibiogramei
Portaj nazal	DA Administrarea intranasală a unui topic local eficient. La fiecare 12 ore, timp de 5-10 zile	DA Se insistă asupra axilelor, regiunilor inghinale, perineului și feselor (zonele predilecte de colonizare stafilococică).	NU
Portaj faringian	DA Gargară cu cca. 10 ml soluție nediluată pentru minimum 30 secunde. Nu se îngurgitează. Nu se clătește. La fiecare 12 ore, timp de 5-10 zile	DA Se insistă asupra axilelor, regiunilor inghinale, perineului și feselor (zonele predilecte de colonizare stafilococică).	NU
Portaj nazal și o altă localizare (faringian, intestinal, vaginal)	DA Administrarea intranasală a unui topic local. + Gargară cu cca. 10 ml soluție nediluată pentru minimum 30 secunde. Nu se îngurgitează. Nu se clătește. La fiecare 12 ore, timp de 5-10 zile	DA Se insistă asupra axilelor, regiunilor inghinale, perineului și feselor (zonele predilecte de colonizare stafilococică).	DA conform antibiogramei
Portajul MRSA fără răspuns la tratamentul de	NU	DA Se insistă asupra axilelor, regiunilor inghinale, perineului și feselor (zonele predilecte de	DA conform antibiogramei



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 6/9

decolonizare

colonizare stafilococică).

MODALITATEA DE EFECTUARE A DECOLONIZĂRII MRSA

Portaj nazal	administrarea intranasală a unui topic local eficient. La fiecare 12 ore, timp de 5-10 zile
Portaj faringian	Gargară cu cca. 10 ml soluție nediluată pentru minimum 30 secunde. Nu se ingurgitează. Nu se clătește. La fiecare 12 ore, timp de 5-10 zile
Portaj cutanat	Băi zilnice cu săpun antiseptic care conține clorhexidină (4%) Se insistă asupra axilelor, regiunilor inghinale, perineului și feselor (zonele predilecte de colonizare stafilococică).

Pentru persoanele care prezintă colonizare demonstrată și în alte situsuri în afara celui nazal, decontaminarea topică se asociază cu administrare concomitentă de **antibiotic sistemic** conform antibiogramei.

5.5. Managementul cazului cu MRSA

SECȚII/COMPARTIMENTE în care se desfășoară activități cu risc crescut/moderat de IAAM asociat portajului	SECȚII/COMPARTIMENTE în care se desfășoară activități cu risc scăzut de IAAM asociat portajului
personalul depistat pozitiv nu este indicat să lucreze în SECȚIILE / COMPARTIMENTELE în care se desfășoară activități cu <u>risc crescut</u> de IAAM asociat portajului Recomandări: - se recomandă scoaterea temporară din sectoarele cu risc crescut - personalul va purta în permanență mască nazo-orală până la negativare	personalul depistat pozitiv poate lucra în SECȚIILE / COMPARTIMENTELE în care se desfășoară activități cu <u>risc scăzut</u> de apariție a IAAM cu respectarea precauțiilor standard și adiționale Recomandări: - nu este obligatorie scoaterea temporară de la locul de muncă - personalul va purta în permanență mască nazo-orală până la negativare

5.6. Evaluarea eficienței decontaminării

- evaluarea eficienței este indicată doar în cazul personalul medical care lucrează în secții cu risc major de infecții severe
- decontaminarea este considerată eficientă dacă **trei seturi de culturi recoltate la câte 2-3 zile sunt negative**

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Manager

- ▶ aprobă prezenta procedură operațională



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 7/9

- ▶ aprobă când se impune detașarea temporară a personalului medical depistat pozitiv într-un sector cu risc scăzut de apariție a infecțiilor severe

6.2. Birou RUS

- ▶ CPIAAM identifică sectoarele cu risc scăzut și informează RUNOS care aduce la cunoștința managerului posturile vacante din sectoarele cu risc scăzut de apariție a infecțiilor severe în care poate fi detașat temporar personalului medical depistat pozitiv ca urmare a efectuării screeningului

6.3. Director Financiar-Contabil

- ▶ Răspunde de asigurarea fondurilor necesare desfășurării screeningului activ a personalului medical pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe

6.4. Medicul șef de secție

- ▶ Organizează și răspunde de mobilizarea personalului din subordine pentru efectuarea testărilor necesare în vederea verificării portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe, conform planificării anuale întocmite de Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
- ▶ Răspunde de aplicarea măsurilor de eliminare temporară a personalului medical depistat pozitiv din sectoarele cu risc major de apariție a infecțiilor severe, când e cazul
- ▶ Propune conducerii spitalului detașarea temporară a personalului medical depistat pozitiv într-un sector cu risc scăzut de apariție a infecțiilor severe
- ▶ Verifică aplicarea măsurilor necesare pentru asanarea portajului conform recomandărilor medicului epidemiolog
- ▶ Răspunde de reprimirea în sectoarele cu risc major de apariție a infecțiilor severe a personalului după finalizarea tratamentului, în baza avizului scris al medicului de boli medicului epidemiolog sau al medicului de medicină a muncii
- ▶ Răspunde de completarea fișelor de post cu atribuții ce se regăsesc în prezenta procedură pentru tot personalul din subordine

6.5. CPIAAM

- ▶ Organizează și răspunde de planificarea anuală a screeningului personalului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe
- ▶ Coordonează implementarea testării personalului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe
- ▶ Solicită medicului șef secție eliminarea temporară a personalului medical depistat pozitiv din sectoarele cu risc major de apariție a infecțiilor severe
- ▶ Aduce la cunoștința medicului de medicină a muncii persoanele depistate pozitive pentru luarea în evidență
- ▶ Aduce la cunoștința medicului responsabil cu antibioterapia persoanele depistate pozitive pentru instituirea conduitei terapeutice
- ▶ Monitorizează aplicarea măsurilor necesare pentru asanarea portajului
- ▶ Avizează reprimirea în sectoarele cu risc crescut de apariție a infecțiilor severe a personalului medical după finalizarea tratamentului și după obținerea a minimum 2 probe negative de control la interval de 2-3 zile
- ▶ Organizează și realizează baza de date cu personalul care prezintă portajul de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe
- ▶ Solicită achiziția de produse pentru efectuarea decolonizării nazale, faringiene și cutanate



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 8/9

6.6. Medicul responsabil cu antibioterapia pe spital

- ▶ Răspunde de instituirea și urmărirea conduitei terapeutice a personalului care are rezultate pozitive în urma screeningului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe
- ▶ Solicită medicului șef secție eliminarea temporară a personalului medical depistat pozitiv din sectoarele cu risc major de apariție a infecțiilor severe
- ▶ Avizează reprimirea în sectoarele cu risc crescut de apariție a infecțiilor severe a personalului medical după finalizarea tratamentului și după obținerea a minimum 2 probe negative de control la interval de 2-3 zile

6.7. Laboratorul de analize medicale

- ▶ Șeful laboratorului răspunde de asigurarea materialelor necesare derulării programului de screening a personalului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe
- ▶ Răspunde de recoltarea probelor în vederea detecției portajului conform planificării anuale întocmite de Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
- ▶ Răspunde de efectuarea testelor de detecție a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic
- ▶ Răspunde de testarea sensibilității/rezistenței la substanțe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificație clinică, utilizând metode standardizate
- ▶ Răspunde de raportarea imediată către compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului personalului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe

6.8. Medicul de medicină a muncii

- ▶ Răspunde de luarea în evidență a personalului depistat pozitiv și completează fișa de aptitudine – “APT CONDIȚIONAT”

6.9. Personalul medical

- ▶ Aplică procedurile stipulate de codul de procedură
- ▶ Are obligația să efectueze testele de identificare a portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe conform programării anuale întocmite de Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
- ▶ Are obligația să respecte precauțiile standard și adiționale pentru prevenirea transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale

7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI

- 7.1. Planificarea anuală de autocontrol bacteriologic
- 7.2. Buletin de analiză pentru testarea personalului
- 7.3. Centralizatorul lunar, trimestrial și anual al rezultatelor autocontrolului bacteriologic
- 7.4. Proces Verbal de Instruire

8. ANEXE

- 8.1. PO-CPIAAM-16/F1-Anexa 1 – Tabel Plan Autocontrol
- 8.2. PO-CPIAAM-16/F2-Anexa 2 – Buletin de analiza



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**TESTAREA PERSONALULUI
PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE
GERMENI CU POTENȚIAL MAJOR DE A
DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod: PO-CPIAAM-01

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 9/9

8.3. PO-CPIAAM-16/F3-Anexa 3 – Tabel Centralizator lunar, trimestrial, anual

8.4. PO-CPIAAM-16/F4-Anexa 4 – Fisa de Instruire

9. DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3 sau în format electronic

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SCIM implementat.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementării Semestrial			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura Nuăăr personal implicat în testare / număr total personal				
Indicatori de proces - Număr de culturi pozitive / număr total de testări - Număr de teste MRSA pozitive / număr de teste pozitive cu stafilococ - Număr de persoane eliminate din secție pentru culturi pozitive MRSA / număr de personal pozitiv - Număr de instruiri pe tema procedurii /an				
Indicatori de rezultat numar de IAAM cu MRSA / an				

APROBAT, MANAGER

PLANIFICAREA TRIMESTRIALA A AUTOCONTROLULUI ÎN SPITAL - ANUL

NR		TOTAL			Trim. I			Trim. II			Trim. III			Trim. IV		
		PLAN	R	Poz %	P	R	Poz %	P	R	Poz %	P	R	Poz %	P	R	Poz %
1	Examinari bacteriologice ape sterile - B. O.															
2	Examinari bacteriologice conditii de sterilizare si sterilitate															
3	Examinari bacteriologice pentru conditii de mediu = sanitatii (suprafete, echipamente, lenjerie, obiecte sanitare)															
4	Examinarea bacteriologică a sterilizării (teste biologice)															
	Examinari sterilitate solutii preparate în Farmacia															
5	Examinari suprafete maini															
6	Examinari bacteriologice so utii dezinfectie															
7	Examinari bacteriologice ape barbotare															
8	Examinari bacteriologice ca cea sodică															
9	Teste rapide de sanitatie si prafete															
10	Exudate															
11	Examinari pentru portaj germeni patogene la personal (copro - tact si parazitologic)															
12	Examinari pentru controlul bacteriologic si chimic apa de tratea															
	TOTAL. EXAMINARI	0			0			0			0			0		

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECȚII ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

CENTRALIZATOR PROBE AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC SPITAL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

ANUL

SECȚIA	APE STERILE		STERILIZĂRI		SANTAȚIE		SOLUȚII		EXUDATE		TES.TIOL.CIGICE		AEROELCRA		SANTAȚIE MAINI		TOTAL	
	PROBE	POZ	%	PROBE	POZ	%	PROBE	POZ	%	PROBE	POZ	%	PROBE	POZ	%	PROBE	POZ	%
BO CHIR.																		
BO OIRL																		
BO OIT																		
ATI																		
ESWL																		
DERMATO																		
UTS																		
Bloc Alimentar																		
Spălătorie																		
ST. S.TER.																		
TOTAL																		

Medic epidemiolog



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FIȘA DE INSTRUIRE

Cod: PO-RUS-01/F4

Ed.: 2

Rev.: 0

Pag.: 1/1

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE		FISA INSTRUIRII - ANUL		Data:
Domeniu: Prevenirea, supravegherea si limitarea IAAM		Tema Testarea personalului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe		
Document de referinta: Procedura operatională - Testarea personalului pentru identificarea portajului de germeni cu potențial major de a dezvolta infecții severe		INSTRUIRE	Elaborat :	
Participanti: asistente sefe/responsabili loc de munca				
Nr.	Numele si prenumele	Funcția / Sectia :		Semnatura participant
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
Comentarii privind desfasurarea procesului : instruire, evaluare cunostinte teoretice				
Intocmit,				



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 1/3

Titlul documentului:

**TESTAREA PERSONALULUI PENTRU IDENTIFICAREA PORTAJULUI DE GERMIENI CU
POTENȚIAL MAJOR DE A DEZVOLTA INFECȚII SEVERE**

Cod document / Indice revizii: PO- CPIAAM-01 / Ed. 2 /Rev. 0

Nr. crt.	Nr. ex.	Destinatarul documentului			Difuzare				Data difuzării	Observații
		Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	H	E	C	I		
1		Director medical	Dr. Emilia Solomon			X	X		308 2022	
2		Director financiar- contabil	Ec. Roberto Cristian Roman			X	X		308 2022	
3		Secția Clinică Chirurgie- Generală	Dr. Radu Terinte			X	X		308 2022	
4		Secția Clinică ORL	Dr. Alexandru Vlase			X	X		308 2022	
5		Secția Clinică Oftalmologie	Dr. Ion Cijevschi			X	X		308 2022	
6		Secția ATI	Dr. Iulia Andreea Mihalcut			X	X		302 2022	
7		Secția Neurologie	Dr. Izabela Frunză			X	X		302 2022	
8		Secția Clinică Medicină Internă	Conf. Dr Irina Eșanu			X	X		302 2022	
9		Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	Sef Lucr. Dr. Chien Mihaiela			X	X		302 2022	
10		Secția Clinică Dermatovenerologie	Prof. Dr. Daciana Brănișteanu			X	X		302 2022	
11		Laborator Analize Medicale	Dr. Florina Dascălu			X	X		408 2022	
12		Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	Dr. Cătălina Ciolpan			X	X		408 2022	
13		Ambulatoriul de Specialitate Iași	Dr. Livia Pădure			X	X		408 2022	

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 2/3

14	Ambulatoriul de Specialitate Suceava	Dr. Octavian Albu			x	x		508 2022
15	Secția Clinică Chirurgie Generală	As. Mariceia Chițac			x	x		508 2022
16	Secția Clinică ORI	As. Angela Marciuc			x	x		508 2022
17	Secția Clinică Oftalmologie	As. Mihaela Ciobanu			x	x		308 2022
18	Secția Neurologie	As. Cornelia Crețu			x	x		308 2022
19	Secția Clinică Medicină Internă	As. Mihaela Condurache			x	x		308 2022
20	Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie	As. Petroneia Hurdubae			x	x		308 2022
21	Secția Clinică Dermatovenerologie	As. Elena Hutanu			x	x		308 2022
22	Secția A.T.I	As. Nicoleta Brânci			x	x		308 2022
23	Camera de gardă	As. Mihaela Simiuc			x	x		408 2022
24	Farmacie	Farm. Diana Clod Vasian			x	x		408 2022
25	Administrativ Aprovizionare Transport	Roman Adriana			x	x		508 2022
26	Compartiment Tehnic	Iurea Pavel			x	x		508 2022
27	Cabinet medicina muncii	Dr. Mihaela Sandu			x	x		508 2022
28	Birou R.U.S	Îpate Rodica			x	x		508 2022
29	Birou Achiziții Publice Contractare	Ing. Viorel Simionescu			x	x		508 2022
30	Bloc Alimentar	As. Donose Mariana		x	x	x		508 2022

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

FORMULAR DE DIFUZARE

Cod: PS 01/F3

Rev: 0

Pag: 3/3

31	CMCSS	Dr. Stela-Maria Leonte			x	x		508 2022
32	Ambulatoriul de Specialitate Iași	As. Ramona Azamfirei			x	x		508 2022
33	Ambulatoriul de Specialitate Suceava	As. Anca Lauric			x	x		508 2022
34	Spălătorie	Lucr. Ciureanu Mihaela		x	x	x		508 2022
35	CPIAAM	Dr. Petruta Drugociu			x	x		508 2022
36					x	x		
37					x	x		
38					x	x		
39					x	x		
40					x	x		
41					x	x		
42					x	x		
43					x	x		
44					x	x		
45					x	x		

Legenda: H = suport hîrtie; E = suport electronic; C = difuzare controlată; I = difuzare informativă /necontrolată