



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: secretariat@spitalcfiasi.ro
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitalcfiasi.ro



Compartiment Prevenire Infecții Asistenței Medicale

NR. 3 / 15 01 2026

APROBAT: MANAGER, DR. MIHAI GLOD

**INFORMARE / CIRCULARĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
DECEMBRIE - 2025**



Către SECȚIA (toate secțiile)/ SERVICII/COMPARTIMENTE :

În luna **Decembrie 2025**, CPIAAM din cadrul Spitalului Clinic C.F. Iași a continuat activitatea de prevenire, combatere și supraveghere a IAAM în toate secțiile și serviciile spitalului.

1. SUPRAVEGHEREA INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

În această lună supravegherea epidemiologică a condițiilor de mediu și controlul infecțiilor au decurs corespunzător.

- În luna decembrie nu au fost raportate cazuri de IAAM și nici la verificarea periodică a FOCC nu au fost identificate cazuri.
- Se anexează tabel.

2. FUNCTIONAREA SECȚIILOR , BO ȘI CIRCUITE :

- Fără modificări față de luna anterioară.
- Secțiile ATI, ORL și Chirurgie funcționează în aceleași condiții de cazare a pacienților și cu circuite modificate din motive de lucrări de reabilitare; de asemenea în Blocul Operator ORL funcționează simultan : 1 sală de operație pentru ORL și 1 sală de operații pentru Chirurgie, din aceleași motive; condițiile de mediu intern în BO sunt în continuă degradare, în așteptarea relocării în BO renovat de la et 2 ;
- Se gestionează corespunzător deșeurile spitalicești și municipale.
- Se anexează tabel centralizator.

3. EVALUAREA INCARCATURII MICROBIENE

- Laboratorul de bacteriologie participă la programul de autocontrol bacteriologic și comunică operativ și în dinamică prezența germenilor patogeni în speciile recoltate în secțiile spitalului și mai ales cazurile de MDR.

- În această lună au fost lucrate în Laboratorul de microbiologie un număr 65 probe (față de 286 luna anterioară) pentru autocontrolul bacteriologic cu 1 probă neconformă (ex. Cu MSSA la un lucrător din BA) .

- Se face verificarea periodică a sanitației instrumentarului (pentru depistarea reziduurilor biologice) după prelucrarea manuală a instrumentarului chirurgical și înainte de a fi sterilizat; total 14 testări lucrate, cu rezultate care arată că sunt corect prelucrate; până

În prezent, de când s-a instituit această testare (2022) s-a dovedit că personalul prelucrează corect instrumentarul chirurgical.

- Se anexează tabel.

4. ACTIVITATEA DE EVALUARE SI INTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACHIZITII :

a) material de protectie: - cantități corespunzătoare cu necesarul

- săpun lichid de mâini, dezinfectant pentru mâini, etc.; nu au fost disfuncționalități ;
- hârtie de șters mâini: se impune creșterea achizitiei față de prezent deoarece spălătul mâinilor este mai frecvent ca de obicei, prin : condițiile de reparatii din spital, brasaj studenți, rezidenți și elevi în stagiul, voluntari, etc. ;

b) produse pentru igienizare și dezinfecție : - cantități corespunzătoare cu necesarul

- materiale pentru curățare și igienizare: în limite corespunzătoare (detergenți universali, detergent de pavimente și de suprafețe, etc.); au fost disfuncționalități punctuale, pe anumite categorii , care s-au remediat ulterior, în timp ;
- substanțe clorigene – nu au fost disfuncționalități ;

c) produse dezinfectante profesionale: - cantități corespunzătoare cu necesarul

- achiziția acoperă necesarul lunar și repartitia dezinfectantelor s-a făcut conform planificării și referatelor.

5. MONITORIZAREA TRATAMENTELOR ANTIINFECTIOASE –

I. Utilizarea antibioticelor și carbapenemelor

II. Rezistența la ATB

III. Proceduri invazive urologice implicate în IAAM, tratamente la sondatii urinare (cateterism vezical, cistoscopie, biopsii urologice, etc).

IV. Screenig-ul la pacienți și personal

I.

- Farmacia cu circuit închis monitorizează utilizarea antibioticelor și informează operativ CPIAAM și secțiile.
- În luna decembrie 2025 au primit tratament cu ATB din Farmacia spitalului un număr 126 pacienți spitalizați, față de 199 luna anterioară .

II. Situația microorganismelor MDR - rezistența la ATB :

Produsele biologice din care s-au izolat agenți microbieni au fost:

- urina
- secreții plăgi operate / neoperate
- secreții din ulcerații
- exudate faringiene, nazale
- secreții conjunctivale
- secreții otice
- puroi abces

- Pentru efectuarea antibiogramelor s-a folosit o gamă largă de bacterii de antibiotice (ex. florochinolone, cefalosporine, carbapeneme, ampicilinozide, etc.).
- Circulația tulpinilor bacteriene din probele din spital a arătat o distribuție predominantă, în ordine descrescătoare a: Stafilococ auriu (MS + MRSA), E. coli sp, Candida, Klebsiella sp, Proteus,
- În luna aceasta au fost efectuate un număr de 180 antibiograme din prelevatele biologice de la pacienții internați (față de 174 în luna anterioară);

- Fiecare secție își monitorizează administrarea antibioticelor pentru a cunoaște dinamica germenilor MDR în spital ;
- Statistic germeni MDR pe tot spitalul: au predominat: MRSA s-a izolat la 8 prelevate – (4 la Dermatologie, 3 la Chirurgie 1 la ORL) ; 13 bacterii producătoare de betalactamaze, 1 caz de VRE la chirurgie;

III. În această lună au fost efectuate 8 proceduri invazive urologice. Nu au fost identificate IAAM în legătură cu intervenții urologice efectuate pe perioada spitalizării din spitalul nostru.

IV. Situația screening-ului la pacienții cu risc ;
Luna decembrie : total de probe 83 : Chirurgie = 48 ; Urologie = 5 ; Ortopedie = 5 ; dermatologie = 25.

6. FORMAREA SI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL SI DE INGRIJIRE –

- în luna decembrie au fost sustinute sesiuni de instruire conform Planului de formare profesională aprobat pentru 2025 .

7. ACTIVITATEA DE INFORMARE OPERATIVĂ EPIDMIOLOGICĂ - CPIAAM a întocmit la timp toate informările și rapoartele: raportul lunar al situației IAAM în spital către Conducere și Consiliul Medical; informare lunară către DSP a cazurilor de IAAM din spital (inclusiv ICD); informare săptămânală a cazurilor de infecții respiratorii ; informare lunară către Serviciul Medical – MT privind generarea de deșeuri biologice.

8. ACTIVITATEA DE PROTECTIE SPECIFICA A PERSONALULUI SI DE SUPRAVEGHERE A CONTAMINARILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE - în această lună nu au fost raportate cazuri de EAS .

9. EVENIMENTE EPIDEMIOLOGICE DEOSEBITE – de notat că în continuare are loc functionarea unor structuri spitalicești în condiții de circuite modificate ca urmare a mutării provizorii pe perioada lucrărilor de reabilitare termică: Secțiile Chirurgie, ATI, BO Chirurgie, BO ORL; controalele și verificarea sanitației în aceste sectoare monitorizează condițiile de igienă a mediului intern; nu au fost raportate evenimente adverse infecțioase.

- creșterea incidentei cazurilor de IAAM de tip INPOP cu etiologie de germeni MDR.

10. RECOMANDARI :

I. Aspecte epidemiologice constant valabile :

1. Se reamintește medicilor sefi de secție că lunar trebuie să-și analizeze modul de administrare a antibioticelor în secție în funcție de sensibilitatea germenilor; indicator de monitorizare ANMCS.
2. Contextul epidemiologic de sezon impune măsuri de proveniență a transmiterii infecțiilor aerogene; testare în caz de simptome (nu se testează de rutină) și purtarea măștii medicale.
3. Există teste rapide pentru detecția antigenelor pentru gripa A și B, Covid19+.
4. Spălătoria spitalului: în prezent este defect de luni de zile calandru de calcat lenjerie

II. Intervenții tehnice care necesită rezolvare pentru realizarea indicatorilor de calitate pentru acreditare (indicatori critici și sensibili) ;

1. Achiziția de masini profesionale de spălat și uscat lenjeria bolnavilor !
2. Achiziționarea unui sistem (dispozitiv, stație, instalație) care să realizeze dezinfectia continuă a apelor menajere înainte de evacuarea în canalizarea stradală;
3. Instalarea unui sistem de acces securizat pentru personalul din spital în următoarele departamente: Laborator clinic, Sterilizare, Bloc alimentar, Spălătorie, Depozit deseuri medicale biologice.
4. La Spălătorie:
 - instalarea unui sistem de exhaustare către exterior a vaporilor rezultați din camera masinilor de spalare lenjerie;
 - usa de acces la camera de triere rufe murdare trebuie sa fie prevăzută cu ghiseu pentru a permite predarea rufelor murdare fără accesul personalului din sectie în Spalatorie;
 - ușă despartitoare între grupul sanitar si anticamera folosită ca vestiar ;
 - refacerea decopertarilor interioare și protejarea cu mască de protectie a tevilor și conductelor;
 - finisaje interioare refacute, eliminarea scurgerilor de apă și mucegaiului;
5. La Statia de sterilizare :
 - Completarea igienizării (refacere tarket paviment).
 - Ușă cu ghișeu la intrare.

Medic primar epidemiologie, Dr. Drugociu Petruta



**INCIDENȚA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE RAPORTATA LA BOLNAVII REZOLVAȚI
PE SECȚII ȘI CAUZE
LUNA Decembrie 2025**

SECȚII SPITAL A.T.I.	Număr bolnavi REZOLVAȚI	Septicemie	Digestive	Urinare	Cutănate	După injecții, puncții	Plagă chirur- gicală	Infecții respi- ratorii	Alte infecții nosoco-	Total infecții nosoco-	Inci- dență IN %
CHIRURGIE	112									0	0.0
UROLOGIE	101									0	0.0
ORTOPEDIE	7									0	0.0
MEDICALA	11									0	0.0
GERIATRIE	48									0	0.0
GASTRO	10									0	0.0
BFTR	10									0	0.0
NEUROLOGIE	55									0	0.0
PSIHIATRIE	58									0	0.0
DERMATOLOGIE	5									0	0.0
O.R.L.	56									0	0.0
OFTALMOLOGIE	55									0	0.0
TOTAL	111									0	0.0
	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE,

DR. ARUGOCIU PETRUȚA



CENTRALIZATOR PROBE AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC SPITAL CLINIC CF IAȘI

LUNA DECEMBRIE

SECTIA	APE STERILE			STERILIZĂRI			SANITAȚIE			SOLUTII			EXUDATE			MAINI			TOTAL		
	NR. PROBE	POZ	%	NR. PROBE	POZ	%	NR. PROBE	POZ	%	NR. PROBE	POZ	%	NR. PROBE	POZ	%	NR. PROBE	POZ	%	NR. PROBE	POZ	%
BO CHIR	6			3			7												16		0.0
BO ORL	4			7			13												24		0.0
BO OFT	5			2			2			1			2			2			14		0.0
Endo-urologie	1						3												4		0.0
Endo-gastro	1						3												4		0.0
BLOC ALIM													1	1	100				1	1	100.0
Spalatorie													2						2		0.0
TOTAL	17	0	0	12	0	0	28	0	0	1	0	0	5	1	20	2	0	0	65	1	1.5

TOTAL PROBE GENERAL 65

PROBE POZITIVE 1

PROCENT POZITIVITATE 1.5

DR. DRUGOCIU PETRUTA

SPITAL CLINIC CF IASI
COMPARTIMENT PREVENIRE IAAM

DECEMBRIE 2025

	BO Chirurgie	BO ORL	BO Oftalmologie	ST. STE- RILIZARE (Amb)	ENDO- UROLOGI E	SECTIE CHIRUR GIE	SECTIA Oftalmol ogie	SECTIA ORL	SECTIA DERMAT OLOGIE	SECTIA ATI	AMB. Cabinete Chirurgie	ENDO- SCOPIE GASTRO	UTS	TOTAL
teste biologice	16		17	17	0	0	0	0	0	0	0	5	0	55
teste sanit. instrumentar (KPRO2 -E69)	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	3	1	0	14

12/1/2026

Întocmit,
Asist. med.

Irina GAȚU

CENTRALIZARE TESTE LA PACIENTI SI PERSONAL

	Total			POZ. COVID	Total		POZ. COVID	Total		Test RT -PCR	Test AG rapid / COMBO	Test RT -PCR	Test AG rapid / COMBO	POZITIV Gripa A	POZITIV Gripa B
	personal		pacienti		Total										
	Test RT -PCR	Test AG rapid / COMBO	Test RT -PCR		Test AG rapid / COMBO										
Clinica Medicala		0				0				0	0				
Clinica Chirurgie +BO		3				2				0	5				
Clinica Oftalmologie + BO		1				0				0	1				
Clinica ORL + BO		1				1				0	2				
Sectia Neurologie		1				1				0	2				
Sectia ATI		2	1			0				0	2		1		
Sectia BFTR		0				0				0	0				
Clinica Dermatologie		1				1				0	2				
Camera de Garda		2				0				0	0				
Ambulator+Laborator		0				0				0	0				
Infectii asociate as med		0				0				0	0				
TOTAL Test RT -PCR/ luna	0					0				0	0				
Test AG rapid / COMBO		11	1			5	0								16

TOTAL

16

Intocmit, As. med. GaŃu Irina